# Ersatzteil-Übersicht: Gültig ab 01.02.2009



Industrie-Sectionaltore Baureihe 30



### Hörmann-Niederlassungen/Vertretungen

#### Hörmann KG Verkaufsgesellschaft

Upheider Weg 94-98, D-33803 Steinhagen Telefon +49 5204 915-0, Telefax +49 5204 915-277

Internet: www.hoermann.de, www.hoermann.com

#### Internationale Vertriebsgesellschaften

A Hörmann Austria

Ges. mbH Gewerbestr. 23 A-5310 Mondsee Tel. +43 6232 27600-0 Fax +43 6232 27600-100 info@hoermann.at

B Hörmann Belgium

NV/SA Vrijheidweg 13 B-3700 Tongeren Tel. +32 12 399 222 Fax +32 12 399 211 info@hormann.be

**BG** Hörmann Bulgaria EOOD

Str. Bezimenna No. 10 BG-1510 Sofia Tel. +359 2 9434224 Fax +359 2 9441932 info.sof@hoermann.com

(CH) Hörmann Schweiz AG Nordringstrasse 14 CH-4702 Oensingen Tel. +41 62 388 60 60 Fax +41 62 388 60 61 info@hoermann.ch

N Hörmann Beijing Door Production Co. Ltd.

No. 13 Zhong He Street, BDA, 100176 Beijing P.R. China Tel. +86 10 6788 8371 Fax +86 10 6788 7318 info@hoermann.cn

(cz) Hörmann Ceská republika s.r.o.

Stredokluky 315 CZ-252 68 Tel. +42 233 085 770 Fax +42 233 085 798

(DK) Hörmann Danmark AS

Normansvej 6 DK-8920 Randers Tel. +45 86 43 72 22 Fax +45 86 43 71 40

E Hörmann Espana S.A. Pol. Ind. 'Can Guitart' Carretera de Rubi, 324C Apdo, Correos 1,080 E-08228 Terrassa Tel. +34 93 721 69 70

info@hormann.es (EST) Hörmann Eesti Oü

Tule 21, Saue EST-76505 Hariumaa Tel. +372 6 105 086 Fax +372 6 105 085 info.ee@hoermann.com

Fax +34 93 721 69 80

(F) Hörmann France SAS-Siège social

6. rue des Frères Montgolfier B.P. 24, Z. I. de Gonesse F-95501 Gonesse Cedex Tél. +33 1 34 53 42 20 Fax +33 1 34 53 42 21 info@hormann.fi

(B) Hörmann (UK) Ltd. Gee Road, Coalville GB-Leicestershire LE67 4JW Tel. +44 1530 51 30 00 Fax +44 1530 51 30 00 info@hormann.co.uk

HÖrmann Hungária Kft. Leshegy u. 15 H-2310 Szigetszentmiklós Tel. +36 24 52 51 00 Fax +36 24 52 51 10

info@hormann hu

(HK Hörmann (Hong Kong) Ltd.

Room 2301, Island Place Tower 510 King's Road, North Point Hong Kong Tel. +852 2907 9999 Fax +852 2907 9666 info@hoermann.com.hk

Hörmann Italia S. r. l. Via G. di Vittorio, 62 I-38015 Lavis (Trento) Tel. +39 0461 24 44 44 Fax +39 0461 24 15 57 info@hormann.it

(ND) Hörmann India Pvt. Ltd. 402, Durga Chambers CTS No. 699, Plot No. A-8 off Veera Desai Road, Andheri (W) Mumbai 400 058 India Tel. +91 22 40 16 6593 Fax +91 22 26 73 0445

Hörmann Lietuva, UAB Kirtimu g. 53 LT 2028, Vilnius Tel. +370 5 2602834 Fax +370 5 2602837

N Hörmann A/S Norge Lohnelier Industriområde N-4640 Søgne Tel. +47 380 32 91 0 Fax +47 380 32 96 1 e.vingen.nor@hoermann.no

(NL) Hörmann Nederland BV Harselaarseweg 90 NL-3771 MB Barneveld Tel. +31 342 42 94 00 Fax +31 342 42 94 09 info@hormann.nl

(P) Hörmann Portugal, Lda. Cent.Emp.Sintra Estoril VII Armazém C1 P-02710 -297 Sintra Tel. +351 219 10 88 30 Fax +351 219 10 88 39 info@hormann.pt

PL Hörmann Polska sp. z o.o. ul.Otwarta 1 PL-62052 Komorniki Tel. +48 61 819 73 00 Fax +48 61 810 75 75 RO Hörmann Romania S.R.L.

Str. Italia Nr. 1 -7 Comuna Chiajna jud.llfov Centrul logistic CEFIN, dep.13 Tel. +40 312 25 40-60/61 /62 Fax +40 312 25 40 63 info@hormann.ro

RUS Hörmann Russia

Schuschary, otd. Badaevskoye 5A RUS-196626 Sankt Petersburg Tel. +7 812 702 44 21/22 Fax +7 812 702 44 23 info@hormann.com.ru

S Hörmann Svenska AB Skjutbanevägen 10 S-70369 Õrebro Tel. +46 19 7 68 82 00 Fax +46 19 7 68 82 01 info@hoermann.se

Hörmann Slovenska republica s.r.o. Pestovatelska 1

SK-821 04 Bratislava Tel. +42 12 48201071/72 Fax +42 12 48201077 info.bts@hoermann.com

R Hörmann Türkiye Yapi Elemanlari

Tic Ltd. Sti Genclik Caddesi, Aydinlar Mahallesi Nr. 52-A Tasdelen-Ümraniye, TR-Istanbul Tel. +90 216 484 44 61 Fax +90 216 484 44 66 info.ist@hoermann.com

(JA) Hörmann Ukraine ul. Elektikov 23 UA-04176 Kiev Tel +38 044 593 02 16 Fax +38 044 425 15 55 info@hoermann.com.ua

(ISA) Hörmann Flexon LLC Buncher Industrial Park Avenue "C" -Building 20 A USA-15056 -1376 Leedsdale, PA Tel. +1 412 749 04 00 Fax +1 412 749 04 10 info@hormann-flexon.com

(ISA) Hörmann LLC 5050, Baseline Road USA-60538 Montgomery, Illinois Tel. +1 630 859 30 00 Fax +1 630 859 81 22 info@hormann.us

### Verkaufsniederlassungen in Deutschland

Hörmann NL Berlin Industriestraße 12-14 15366 Hoppegarten Tel. 03342 3896-0 Fax 03342 3896-11

Hörmann NL Bremen Mittelwendung 25 28844 Weyhe Tel. 04203 8166-3

Fax 04203 8166-65

Hörmann NL Erfurt Wandersleber Straße 17 99192 Apfelstädt Tel. 036202 24-0 Fax 036202 24-119

Hörmann NL Frankfurt Hanauer Landstraße 88 63538 Großkrotzenburg Fax 06186 2007-50

Hörmann NL Freisen Bahnhofstraße 43 66629 Freisen Tel. 06855 993-0 Fax 06855 9044

Hörmann NL Hamburg Süderstraße 2 24568 Kaltenkirchen

Tel. 04191 8087-0 Fax 04191 8087-10

Hörmann NL Hannover Industriestraße 4

30916 Isernhagen Tel. 0511 97253-0 Fax 0511 773390

Hörmann NL Herne Schloßstraße 30 44653 Herne-Wanne-Eickel Tel. 02325 9289-0 Fax 02325 9289-10

Hörmann NL Köln/Bonn Robert-Bosch-Straße 6 a 53919 Weilerswist Fax 02254 609-25

Hörmann NL Leipzig Gewerbeallee 17 04821 Brandis Tel. 034292 61-600 Fax 034292 61-829

Hörmann NL München Lise-Meitner-Straße 10 85662 Hohenbrunn

Fax 08102 785-200

Hörmann NL Nürnberg Am Pestalozziring 11 91058 Erlangen Tel. 09131 6068-0 Fax 09131 6012 48

Hörmann NL Steinhagen An der Jüpke 5 33803 Steinhagen Tel. 05204 1005-0 Fax 05204 7500

Hörmann NL Stuttgart Industriestraße 18 71272 Renningen Tel. 07159 1635-0 Fax 07159 1635-10

#### Ausländische Vertretungen

PE (RA) (RC) (RCH) (ROU) (SCG) (SLO) (SYR) (THA) (TN) (UAE)

#### Zahlungsbedingungen

Preise in € zuzüglich Porto und Verpackung. Die gesetzlich festgelegte Mehrwertsteuer wird hinzugerechnet.

Rücknahmen und Umtausch gelieferter Ware ist ausgeschlossen.

Es gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen, Stand 1.6.2003.

Mit Erscheinen dieser Preisliste sind alle bisherigen Ersatzteil-Preislisten für Sectional-Tore für Industrie und Gewerbe Baureihe 30 ungültig.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.



#### Vertragspartner der Interseroh AG

Unsere Verpackungen werden erfasst, stofflich verwertet und somit dem Materialkreislauf zurückgeführt. Damit erfüllen wir alle Anforderungen der Verpackungsverordnung.

### Inhalt

Bezeichnung	Gruppe	Seiten
Ersatzteil-Bestellformular		04-04
Übersicht	0	05-20
Doppelwandige Torglieder	1	21-27
Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen	2	29-33
Zubehör für Torglieder	3	35-42
Beschlagteile für Torglieder	4	43-53
Zargen	5	55-66
Torsionsfederwellen	6	67-84
Beschlagteile für Türen	7	85-92
Allgemeines Zubehör	8	93-102
Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)		103-103

Bauteilangaben links/rechts immer von der Torinnenseite gesehen.


chrift.	
ındenans	
en Dauerku	
eicherter	٠ <del>٢</del>
:DV-gesp	h die HÖRMANN KG VKG.
on der E	IÖRMAN
weichung von der EDV-gespeicherten E	lurch die HÖ
bei Abw	erfolgt du
ausfüllen	echnung erfolgt d
* Nura	Ber


	<b>satz</b> den-Nar		Best	ellfc	rmu	lar an H	ÖRMANN KG	i Brockhagen	D	ie grau ι	ınterle	s ausfüllen uzen. gten Felder
	hnung ü								W6	erden vo	m Wei	k ausgefüllt.
	sandanso											
								<u> </u>				
Kd.								Angebo				
schl	üssel	Ko	nd	wunsc	h	KW lassu		von insgSachbea	rbeiter	Datum	*	
Pos.	Lfd. Nr.	Тур	Nr.	Ar	rtNr.		Art	tikel-Bezeichnung		Menge	ME	Einzelpreis
	-	_	_	1	1860	Montage	e im Stundenloh	nn gegen Nachweis				
									Gesa	mtsum	me:	
							rnehmen!					+ MwSt.
A	uftra	ys-N	umm	ier ——	Pro	oaukt-N	lummer					
* ME	- (Mongo	noinhoit\ 1	- Stück	2 – Motor	3 - kg 4 -	C+d		Ort. Datum			Stemr	pel und Unterschrift


# 0. Übersicht der gefertigten Tormodelle

Tortyp	Sinnbilder	Erkennungsmerkmale	Fertigungszeitraum
HÖRMANI	N Sectional-Tore STE	30	
STE 30		Einwandig, stucco-dessiniert kunststoffgrundbeschichtet  Einwandige Torglieder nicht mehr lieferbar, dafür Torglieder SPU 30 einsetzen	10.08.92-06.07.01
HÖRMANI SPU 30	N Sectional-Tore SPU	Doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet	10.08.92-06.07.01
	27	Stucco-dessiment, Kuriststonigrundbeschlichtet	
HÖRMANI	N Sectional-Tore APU	30, TAP 30	
APU 30	77	Lamellensockel 500 oder 1000 mm Lamellensockel 750 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet	10.08.92-06.07.01 13.11.95-06.07.01
	27	Weitere Torglieder aus Alu-Rohrprofilen eloxiert E6/EV1 in Normal-Ausführung (NF)	
TAP 30	75	Lamellensockel 500 oder 1000 mm Lamellensockel 750 mm doppelwandig, Polyurethan ausgeschäumt stucco-dessiniert, kunststoffgrundbeschichtet  Weitere Torglieder aus Alu-Rohrprofilen eloxiert E6/EV1 in thermisch getrennter Ausführung (WF)	10.08.92-06.07.01 13.11.95-06.07.01
HÖRMAN	N Sectional-Tore ALR	30. TAR 30	
ALR 30	ा. वार्	Alu-Rohrprofile, eloxiert, E6/EV1 in Normal-Ausführung (NF)	10.08.92-06.07.01
TAR 30	<b>=</b> ;	Alu-Rohrprofile, eloxiert, E6/EV1 in thermisch getrennter Ausführung (WF)	10.08.92-06.07.01

### 0. Übersicht STE 30









- 2 Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
- 3 Zubehör für Torglieder
- 4 Beschlagteile für Torglieder
- (T) Typenschild

### 0. Übersicht SPU 30




- 1 Doppelwandige Torglieder
- (2) Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
- 3 Zubehör für Torglieder
- (4) Beschlagteile für Torglieder
- (7) Beschlagteile für Türen
- Typenschild

### 0. Übersicht APU 30/TAP 30




- 1 Doppelwandige Torglieder
- (2) Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
- 3 Zubehör für Torglieder
- 4) Beschlagteile für Torglieder
- 7) Beschlagteile für Türen
- Typenschild

### 0. Übersicht ALR 30/ TAR 30




- 2 Torglieder aus Aluminium-Rohrprofilen
- 3 Zubehör für Torglieder
- 4 Beschlagteile für Torglieder
- (7) Beschlagteile für Türen
- (T) Typenschild


### Normal-Beschlag











### Höhergeführter Laufschienen-Beschlag














### Niedrig-Sturz-Beschlag






### Vertikal-Beschlag






#### Innenansicht


Beschlagsart N, ND, NH, NS - Beschlagsgröße 1 und 2 ab 10.08.92 bis 05.08.94



Beschlagsart L, LD - Beschlagsgröße 1 und 2 ab 10.08.92 bis 06.08.93




Beschlagsart L, LD - Beschlagsgröße 1 und 2 ab 09.08.93 bis 05.08.94




#### Innenansicht


Beschlagsart H, HD, HS - Beschlagsgröße 4 und 5 bis 05.08.94



Beschlagsart V - Beschlagsgröße 6 und 7 bis 05.08.94




Beschlagsart VU - Beschlagsgröße 6 und 7 bis 05.08.94



#### Innenansicht


Beschlagsart N, ND, NS, NH - Beschlagsgröße 1, 2 und 3 ab 08.08.94



Beschlagsart L, LD - Beschlagsgröße 1 und 2 ab 08.08.94




Beschlagsart H, HD, HS - Beschlagsgröße 4 und 5 und Beschlagsart H, HD - Beschlagsgröße 8 ab 08.08.94




15

#### Innenansicht


Beschlagsart HU - Beschlagsgröße 4 und 5 ab 12.05.98



Beschlagsart V - Beschlagsgröße 6 und 7 ab 08.08.94




Beschlagsart VU - Beschlagsgröße 6 und 7 ab 08.08.94




### Innenansicht

**Beschlagsart N, H, V -** doppelte Federwelle ab 19.09.94




Beschlagsart HU, VU - doppelte Federwelle ab 19.09.94




### O. Bestimmung von Torsionsfedern

#### Innenansicht



Obige Anordnung gilt nur für Federwellen mit Ø 40 mm.

2)



Folgende Angaben sind unbedingt erforderlich, wenn die Auftrags-Nr. nicht mehr feststellbar ist oder wenn das Tor kein Typenschild mehr hat oder wenn die Federkennzeichnung (Alu-Fähnchen) fehlt:

- 1. Anzahl und Anordnung der Federn ankreuzen
- 2. Feder links oder rechts ankreuzen
- 3. Innendurchmesser Di: \_\_\_\_\_
- 4. Drahtdurchmesser d: \_\_\_\_\_\_(Maßangabe auf <sup>1</sup>/<sub>10</sub> mm)
- 5. Gesamtwindungen: ig \_\_\_\_\_\_ (in entspanntem Zustand der Feder zählen)

# 0. Übersicht Typenschilder

DEUTSCH	Bei Ersatzbestellung:	
220.00	Vom Typenschild (T) Baujahr, Auftragsnummer, Tortyp, Tornummer und Produktnummer zusammen mit der Artikelnummer des Ersatzteiles angeben.	Baujahr Auftrags Nr.  Typ Tor Nr. Produkt, Nr.  HÖRMANN KG Flügelgewichtskraft N rechn. Federspannung Umdr.
ENGLISH	Spares ordering:	Year of manuf. Order. No
	Please state the year of manufacture, order no., type, and product code mentioned on the nameplate (T) as well as the part no. of the spare part.	Type  Weight of door leaft  Verkaufsgesellschaft  Type  Door No. Product No.  Torsion spring  turns.
FRANÇAIS	En cas de commande de pièces détachées:	Année de fabrication No, de fabrication
	Indiquer l'année de fabrication, numéro de fabrication, type de porte, numéro de porte, numéro de produit ainsi que le numéro d'article de la pièce détachée à l'aide des données sur le label T.	Type Porte No. No. de produit Poids du panneau Poids du panneau Tension de ressort calculée Nombre de tours
NEDERLANDS	Bij bestelling van onderdelen:	Bouwjaar Ordernummer
	Bouwjaar, ordernummer, deurtype, deurnummer, produktnummer en artikelnummer van het vervangstuk aanduiden aan de hand van de gegevens op het label (T).	Type Deur No. Produkt. Nr.  HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft N Deur No. Produkt. Nr.  Deur No. Produkt. Nr.  Berekende veerspanning Omwent.
ITALIANO	Nel caso di ordinazione ricambi:	Anno di costruzione Commessa No.
	Rilevare dall'etichetta T l'anno di produzione, il n° di commessa, il tipo di portone, il n° di portone, il n° di prodotto, e fomire il tutto unitamente al n° di articolo dei ricambi desiderati.	Tipo Poc. No Prodotto No.  HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft  Tipo Poc. No Prodotto No.  Tensione molla calcolata  Girl
<b>ESPAÑOL</b>	Pedido de piezas de recambio:	Año de fabricación No. de orden
	Para cualquier pieza de recambio indicar de la placa de identificación T, el año de fabricación, el número de comisión, modelo de puerta, referencia de puerta y referencia de producto.	Modelo No de puerta No, de producto  Peso Puerta Tensión Muelles por cálculo  Verkaufsgesellschaft  N Vueltas
SVENSKA	Vid reservdelsbeställning:	Tillverkningsar Ordernummer
	Ange Tillverkningsår, Ordernummer, Porttyp, Port-Nummer enligt typskylten T, samt reservdelens Produkt-Nummer och Artikel-Nummer.	Portmodell Partitira Tillverkat  Portmodell Partitira Tillverkat  Partitira Tillverkat
POLSKI	Przy zamawianiu części zamiennych:	Rok produkcji Nr. zamówienia
	Podać numer części zapasowej odczytany z tabliczki znamionowej T rok produkcji, numer zamówienia, typ bramy, numer bramy oraz numer produktu.	Typ Nk bramy Nk produktu  HÖRMANN KG Verkaurisgesel schaft  Typ Nk bramy Nk produktu  Napięcie sprężyn  Napięcie sprężyn  obk
MAGYAR	Tartalék alkatrész rendeléseknél:	Gyártási Gyári szám
	A típus-tábláról kérjük megadni a T qyártás évét, a szerzödés zámát, a kapu típusát és számát a termékszámmal és az alkatrész termékszámával együtt.	Kaputipus Kapu sor. Termékszám  HÖRMÁNN KG Verkaufsgesellschaft  Kapuszámyak súlya Számított rugófesz  N Fordulat
ČESKY	Při objednávání náhradních dílů:	Rok výroby Císlo zakázky
	spolu s číslem náhradního dílu udat z typového štítku T rok výroby, číslo zakázky, typ vrat, číslo vrat a výrobní číslo.	Typ Vrata číslo Vyerobek číslo  HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft N Otáčky  Typ Vrata číslo Vyerobek číslo  Napnutí pružiny  Otáčky
РҮССКИЙ	Заказывая запасные части, указывайте	Год выпуска № заказа
	приведенные на фирменной табличке (Т): год выпуска, номер заказа, тип ворот, номер ворот и номер продукта вместе с номером артикула запасной части.	Тип Ne ворот Ne продукто  Тип Ne ворот Ne продукто  Обероты  Вес створки Расчетное натяжение пружин  Обероты
NORSK	Ved reservedelsbestilling:	Produktionsår Ordrenr.
	Fra typeskiltet (T) angives produktionsår, ordrenr., porttype, portnr. og produktnr. også med reservedelens artikelnr.	Type Portnr, Produktnr, HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft N N Omdreilinger,

# 0. Übersicht Typenschilder

DANGE	Vod rocewodolohostilling-	
DANSK	Ved reservedelsbestilling:  Fra typeskiltet (T) angives produktionsår, ordrenr., porttype, portnr. og produktnr. tillige med reservedelens artikelnr.	Produktionsår Ordrenr.  Type Portn: Produktin: HORMANN KG Verkaufsgesellschaft Portblad/vægt Vejl, fjederopspæending Omdrejninger,
PORTUGUÊS	Para encomendas extras:  Qual o tipo da placa T. Ano de produção, número do pedido, tipo de porta. Junto com o número da porta e com o número do produto enviar o número do artigo e das peças extras.	Ano de Fabrico  Encomenda nº  Tipo  Portão nº  Produto nº  Peso do batente  Voltas  Ano de Fabrico  Encomenda nº  Cálculo da força das moles  Voltas
ROMÂNĂ	Pentru comenzi de piese de schimb:  Vă rugăm să specificaţi de pe plăcuţa produsului ①. Anul de fabricaţie, Nr. de comandă, Tipul porţii, Nr.porţii, Nr. produsului cât şi Nr. de articol al produsului de comandat.	Anul de fabricație Nr., de comandă  Tipul porții Nr., produsului  HORMANN KG Verkaufsgesellschaft Nn  Anul de fabricație Nr., de comandă  Nr., de comandă
Ελληνικά	Στην περίπτωοη παραγγελίας ανταλλακτικού: Αναθέρετε το έτος κατασκενής, τον αριθμό παραγγελίας, τον τὰπο της πόρτας, τον αριθμό της πόρτας και τον αριθμό τηυ προιόρντας και τον προιόντος που βρίσκονται στην πινακίδα τύπον Τ μαζί με τον αριθμό είδονς τον ανταλλακτικού.	έτος χατασσενής αριθμό παραγγελίας τίπος αρ. πόρταςα ρ. προιόντος ΗΘΕΜΑΝΝ ΚΘ Verkaufsgesellschaft Ν στροΦές
SUOMI	Varaosatilaus:  Ilmoittakaa arvokilvessä olevat tiedot: T valmistusvuosi, tilausnumero, ovityyppi, ovinumero ja tuotenumero sekä varaosan numero.	Valmistusvuosi Tilausnumero Tiyyppi Ovinum. Tuotenumero Ovievyn paina HORMANN KG Verkaufisgesellschaft N Motem, jousi jännitys Kierroksia
SLOVENSKO	Pri naročanju nadomestnih delov, morate navesti:  leto izdelave T, številko delovnega naloga, vrsto vrat, številko vrat in številko izdelka, ki so na označevalni ploščici, navesti pa morate tudi številko nadomestnega dela.	Leto izdelave  Model  Vrata štev. Serijska štev.  HORMANN KG Verkaufsgesellschaft  Leto izdelave  Model  Vrata štev. Serijska štev.  Računahiško dobčeno štev. obratov  Stev. obratov
HRVATSKI	Kod narudžbe rezervnih dijelova:  Iz pložice podataka T upisati godinu proizvodnje, broj narudžbe, tip vrata, broj vrata, broj proizvoda zajedno s šifrom rezervnog dijela.	Godina proizvodnje  Tip  Broj narudžbe  Broj narudžbe  Broj roizvoda  Broj proizvoda  Broj proizvoda  Broj federa  Broj federa  Okret
SLOVENSKY	Pri objednávaní náhradných dielov:  spolu s tovarovým (T) číslom náhradného dielu uviesť z typového štítku rok výroby, číslo zákazky, typ brány, číslo brány a výrobné číslo.	Rok výroby Číslo zákazky  Typ brány Číslo brány Výrobné číslo  HORMANN KG Verkaufsgesellschaft Napnutie pružiny  Otáčky
TÜRKÇE	Yedek parça siparişlerinde:  Kapı üzerindeki plakada yer alan Türetim yılı, sipariş numarası, kapı tipi, kapı numarası ve ürün numarası bilgileri, yedek parça numarası ile birlikte belirtilmelidir.	Baujahr Typ Tor Nr. Produkt, Nr. HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft N  Auftrags Nr.  Tor Nr. Produkt, Nr. rechn. Federspannung Umdr.

A	rtikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
	*	Torglied unten, doppelwandig, 500 mit Sicke angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3044860	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*		St.			
		Torglied unten, doppelwandig, 375 mit Sicke angelehnt RAL		13.11.95-06.07.01	3045199	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*		St.			
	0 0 0 0 0	Torglied unten, doppelwandig für Zwischenhöhe, mit Sicke angelehnt RAL		10.08.92-06.07.01	3044859	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*		St.			
		Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke angelehnt RAL		10.08.92-06.07.01	3054446	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*		St.			
	a	Torglied, doppelwandig, 375 mit Sicke angelehnt RAL		10.08.92-06.07.01	3054447	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Tankind days know div 075	St.			
	00000	Torglied, doppelwandig, 375 mit Sicke, mit Lochgruppe für Torverschluß angelehnt RAL		13.11.95-06.07.01	3045200	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke, für Sandwich-Verglasung Typ A	St.	10.08.92-06.07.01	3054448	
		angelehnt RAL Mehrpreis für Ausschnitt je Sandwich-Verglasung			3041379	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
<b>≠</b>				gaben unbedingt vom Type	nschild übern	ehmen!
N	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L.	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
ESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
B	Ort/Datum:		Stempel	l und Unterschrift		
_	1		pci			

A	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke, für Sandwich-Verglasung Typ B angelehnt RAL Mehrpreis für Ausschnitt je	St.	10.08.92-06.07.01	3054449	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
		Sandwich-Verglasung			3041379	
	*	Torglied oben, doppelwandig, 500 mit Sicke angelehnt RAL	St. St.	10.08.92-06.07.01	3054450	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
		Torglied oben, doppelwandig, 375 mit Sicke angelehnt RAL	——————————————————————————————————————	10.08.92-06.07.01	3054451	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied oben, doppelwandig für Zwischenhöhe mit Sicke angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3054452	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
5 N	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
SESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
8	Ort/Datum:		Stempe	und Unterschrift		

Aı	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Torglied unten, doppelwandig, 375 mit Sicke, für Schlupftür bis Torbreite 4500 mm ab Torbreite 4510 bis 5500 mm	St.	13.11.95-06.07.01 13.11.95-06.07.01	3045136 3045137	
		angelehnt RALScharnierband für Schlupftür ist erforderlich			3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied unten, doppelwandig, 500 mit Sicke, für Schlupftür	St.			
		bis Torbreite 4500 mm ab Torbreite 4510 bis 5500 mm ab Torbreite 4510 bis 5500 mm angelehnt RAL Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich		10.08.92-06.07.01 10.08.92-10.11.95 13.11.95-06.07.01	3044862 3045560 3044863 ————————————————————————————————————	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schamerband für Schlüpftür ist enfordenlich	St.		3042410	
		Torglied unten, doppelwandig, 625 mit Sicke, für Schlupftür bis Torbreite 5500 mm		10.08.92-06.07.01	3044864	
		angelehnt RAL Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich			3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied unten, doppelwandig, 625 mit Sicke, für Schlupftür ab Torbreite 5510 mm	St.	10.08.92-06.07.01	3044865	
		angelehnt RAL Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich		10.06.92-00.07.01	3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied unten, doppelwandig, 750 mit Sicke, für Schlupftür ab Torbreite 5510 mm angelehnt RAL Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich	St.	13.11.95-06.07.01	3045138 ——— 3042410	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3044867 3044866 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke, für Schließblech rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL	St.	10.08.92- 10.08.92-	3044869 3044868	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
<b>5</b> N	Kunden-Nr.:	Sestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild überr Tor-Nr.:	ehmen!
LUN	Warnedown Names			ıktNr.:	Тур:	
BESTELLU	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
Ľ	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke, für Sandwich-Verglasung Typ A rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL Mehrpreis für Ausschnitt je Sandwich-Verglasung Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3044871 3044870 ——— 3041379 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke für Schließblech und Sandwich-Verglasung Typ A rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL Mehrpreis für Ausschnitt je Sandwich-Verglasung	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3044875 3044874 ——— 3041379	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke, für Sandwich-Verglasung Typ B rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL Mehrpreis für Ausschnitt je Sandwich-Verglasung Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3044873 3044872 ——— 3041379 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, doppelwandig, 500 mit Sicke für Schließblech und Sandwich-Verglasung Typ B rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL Mehrpreis für Ausschnitt je Sandwich-Verglasung	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3044877 3044876 ——— 3041379	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, doppelwandig, 375 mit Sicke rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL (Angabe Torverschluß wenn erforderlich) Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3044879 3044878 ——————————————————————————————————	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
5 Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild überr Tor-Nr.:	nehmen!
LD	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*		St.			
		Torglied, doppelwandig, 375 mit Sicke für Schließblech rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL		10.08.92-09.09.94 10.08.92-09.09.94	3044881 3044880	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*		St.			
		Torglied oben, doppelwandig mit Sicke, für Schlupftür 500, ohne Sturzdichtung 375 500, mit Sturzdichtung angelehnt RAL		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01 12.09.94-06.07.01	3044882 3044883 3045201	+Mehrpreis RAL
		Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich			3042410	+ Menrpreis RAL
	*	Torglied oben, doppelwandig, 500 mit Sicke für Schlupftür und Sandwich-Verglasung Typ A ohne Sturzdichtung mit Sturzdichtung angelehnt RAL Mehrpreis für Ausschnitt	St.	10.08.92- 12.09.94-	3044884 3045202	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
		je Sandwich-Verglasung			3041379	
		Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich			3042410	
	*	Torglied oben, doppelwandig, 500 mit Sicke für Schlupftür und Sandwich-Verglasung Typ B ohne Sturzdichtung mit Sturzdichtung angelehnt RAL Mehrpreis für Ausschnitt je Sandwich-Verglasung Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich	St.	10.08.92- 12.09.94-	3044885 3045203 ——— 3041379 3042410	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schlupftürglied unten, doppelwandig mit Sicke 500 bis Torbreite 5500 mm und 625 ab Torbreite 5510 mm 625 bis Torbreite 5500 mm und 750 ab Torbreite 5510 mm 375 bis Torbreite 5500 mm angelehnt RAL Wenn Schanierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01 13.11.95-06.07.01	3044886 3044887 3045408 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
			*Ang	gaben unbedingt vom Type	nschild übern	ehmen!
JNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Schlupftürglied, doppelwandig, 500 für Schloss, mit Sicke angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3044889	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
		Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist			3042410	
	*	Schlupftürglied, doppelwandig, 375 für Schloss, mit Sicke angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-09.09.94	3044893 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schlupftürglied, doppelwandig, 500 mit Sicke angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3044888 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schlupftürglied, doppelwandig, 500 mit Sicke, für Sandwich-Verglasung Typ A angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3044890 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schlupftürglied, doppelwandig, 500 mit Sicke, für Sandwich-Verglasung Typ B angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3044891 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schlupftürglied, doppelwandig, 375 mit Sicke angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3044892 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schlupftürglied oben, doppelwandig 500, mit Sicke angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3044894 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
<u>5</u>	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		 gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	nehmen!
LUN	Kunden-Name:			ıktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	nhr:		
BE	Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

A	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Schlupftürglied oben, doppelwandig 375, mit Sicke angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3044897 ——— 3042410	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schlupftürglied oben, doppelwandig 500, mit Sicke für Sandwich-Verglasung Typ A angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3044895 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Schlupftürglied oben, doppelwandig 500, mit Sicke für Sandwich-Verglasung Typ B angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3044896 ——— 3042410	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Bitte Torglied ankreuzen!  Scharnierband für Schlupftür	St.	10.08.92-06.07.01	3042410	
5NC	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
BESTELLUNG	Kunden-Name:  Versand-Anschrift:		Produ Bauja	ıktNr.: ıhr:	Тур:	
	Ort/Datum:		Stempe	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Torglied unten, Rahmen NF-Profile bis Torbreite 5500 mm angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3041960	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied unten, Rahmen NF-Profile ab Torbreite 5510 mm angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3041961	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied unten, Rahmen WF-Profile bis Torbreite 5500 mm angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3041962	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied unten, Rahmen WF-Profile ab Torbreite 5510 mm angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3041963	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, Rahmen NF-Profile angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3041285	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied oben, Rahmen NF-Profile angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3041760	393,00/m² +Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, Rahmen WF-Profile angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01	3041287	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	1	jaben unbedingt vom Type	nschild überi Tor-Nr.:	nehmen!
LUN.	Kunden-Name:			uktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
	Ort/Datum:	dustria Sastianaltera Pauraiha 20 / 02 2000	Stempe	und Unterschrift		20

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*		St.			
		Torglied oben, Rahmen WF-Profile angelehnt RAL		10.08.92-06.07.01	3041761	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
BESTELLUNG	Kunden-Name:			ıktNr.:	Тур:	
STEI	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
BE	Ort/Datum:		Stome -	und Unterschrift		
ш	OTO DATUITI.		Stempel	una Onterscrinit		

Artik	el	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Torglied unten Rahmen für Schlupftür NF-Profile bis Torbreite 5500 mm WF-Profile bis Torbreite 5500 mm angelehnt RAL Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042317 3042319  3042410	+ Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied unten Rahmen für Schlupftür NF-Profile ab Torbreite 5510 mm WF-Profile ab Torbreite 5510 mm angelehnt RAL Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042318 3042320 — 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, Rahmen NF-Profile rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042321 3042322 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, Rahmen für Schließblech NF-Profile rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042323 3042324 ———	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, Rahmen WF-Profile rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042325 3042326 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied, Rahmen für Schließblech WF-Profile rechts neben der Schlupftür links neben der Schlupftür angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042327 3042328	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
	*	Torglied oben, Rahmen für Schlupftür NF-Profile ohne Sturzdichtung mit Sturzdichtung angelehnt RAL Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich	St.	10.08.92-06.07.01 13.11.95-06.07.01	3042329 3045204  3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
5 Ku	ınden-Nr.: E	Sestell-Nr./Komm.:	_	aben unbedingt vom Type	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
Ku	ınden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
BEST	rsand-Anschrift:		<b>Bauja</b> Stempel	hr: und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
*	Torglied oben, Rahmen für Schlupftür WF-Profile ohne Sturzdichtung mit Sturzdichtung	St.	10.08.92-06.07.01 13.11.95-06.07.01	3042330 3045205	
	angelehnt RAL Scharnierband für Schlupftür ist erforderlich			3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
*	Schlupftürglied unten, Rahmen NF-Profile angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3042331	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
*	Schlupftürglied unten, Rahmen WF-Profile angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3042332	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
*	Schlupftürglied, Rahmen NF-Profile WF-Profile angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042333 3042334 ———— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
*	Schlupftürglied Rahmen für Schloss NF-Profile WF-Profile angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042335 3042336 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
*	Schlupftürglied oben Rahmen NF-Profile angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3042337 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
*	Schlupftürglied oben Rahmen WF-Profile angelehnt RAL Wenn Scharnierband für Schlupftür erforderlich ist	St.	10.08.92-06.07.01	3042338 ——— 3042410	+Mehrpreis RAL <sup>1</sup>
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	1	gaben unbedingt vom Type	nschild übern Tor-Nr.:	lehmen!
Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:  Ort/Datum:		Bauja	ahr:		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Bitte Torglied ankreuzen!  Scharnierband für Schlupftür	St.	10.08.92-06.07.01	3042410	
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type gas-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
N N	Kunden-Name:	DOGION TRIANCIANIA		ıktNr.:	Тур:	
ELI			Bauja		.7 Pr	
BESTELLUNG	Ort/Datum:			und Unterschrift		000

# 3. Zubehör für Torglieder

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*		St.			
	60	Torblattverstärkung 60 Torglied oben, Rahmen ab Torbreite 4010 bis 5500 mm Blechschraube A 6,5x16, dacromet		08.08.94-06.07.01	3054414 3040982	
	*	Torblattverstärkung 80  SPU 30 ab Torbreite 5510 bis 8000 mm APU 30, TAP 30 ab Torbreite 5510 bis 7000 mm	St.			
	80	ALR 30, TAR 30 ab Torbreite 5510 bis 7000 mm für Schlupftür Blechschraube A 6,5x16, dacromet		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3041588 3054415 3040982	
	30	Glasleiste-Aluminium NP 1,5 (Füllungsdicke 1,5 mm) Länge mm	St.	10.08.92-06.07.01	3045672	
	38.6	Glasleiste-Aluminium NP 3 (Füllungsdicke 3 mm) Länge mm	St.	10.08.92-06.07.01	3045673	
	252	Glasleiste-Aluminium NF 5 (Füllungsdicke 5 mm) Länge mm	St.	10.08.92-06.07.01	3045674	
	25.6	Glasleiste-Aluminium NP 6 (Füllungsdicke 6 mm) Länge mm	St.	10.08.92-06.07.01	3045675	
5 N	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		aben unbedingt vom Typer gs-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
LLU	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
ESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
В	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

# 3. Zubehör für Torglieder

Ar	tikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
	15,6					
		Glasleiste-Aluminium NP 16				
		(Füllungsdicke 16 mm)				
	V	Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045676	
			St.			
	6,1					
		Glasleiste-Aluminium NF 26				
		(Füllungsdicke 26 mm)		04.04.07.00.07.04	00.45050	
		Länge mm		01.04.97-06.07.01	3045950	
	116		St.			
		Glasleiste-Aluminium WD 16				
		(Füllungsdicke 16 mm)		10.08.92-06.07.01	3045677	
		Länge mm		10.00.92-00.07.01	3043077	
			St.			
	3,1					
		Glasleiste-Aluminium WF 26				
	4/	(Füllungsdicke 26 mm) Länge mm		01.04.97-06.07.01	3045951	
	///		St.			
		Füllungsdichtung, außen				
		für NF-Profile, Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045678	
			St.			
		Füllungsdichtung, außen				
		für WF-Profile, Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045679	
	//*:		St.			
		Stachelkeildichtung, innen		10.00.00.00.07.01	0045000	
		für WF-Profile, Länge mm	* And	10.08.92-06.07.01	3045680	ehmen!
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	J.AIICIII
BESTELLUNG	Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
Ē	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
≣ST						
BE						
	Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Artikel		Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
Lichte Durchsicht angeben.	t und *	B x H  Außen  Innen  Lichte Durchsicht angeben:  B mm x H mm  Kunststoffscheibe einfach klar 3 mm, FK  Polycarbonat einfach klar, 6 mm, P	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3055149 3021823	
Lichte Durchsich angeben.	t und *	B x H  Außen  Innen  Lichte Durchsicht angeben:  B mm x H mm  Kunststoffscheibe einfach Kristallstruktur, 3 mm, KR	St.	10.08.92-06.07.01	3021769	
Lichte Durchsicht angeben.		B x H  Außen  Innen  Lichte Durchsicht angeben:  B mm x H mm  Stegdoppelplatte, 16 mm, S	St.	10.08.92-06.07.01	3047215	
Lichte Durchsicht angeben.	t und *	B x H  Außen  Lichte Durchsicht angeben:  B mm x H mm  Kunststoff-Doppelscheibe, klar 16 mm, DS  Polycarbonat-Doppelscheibe klar, 16 mm, PD	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3055059 3062858	
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:		Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	aben unbedingt vom Type gs-Nr.: ktNr.: hr:	Tor-Nr.:	ehmen!
Ort/Datum:			Stempel	und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
Lichte Durchsicht und * angeben.		St.			
	B x H  Außen  Innen  Lichte Durchsicht angeben:  B mm x H mm				
	Kunststoff-Doppelscheibe Kristallstruktur, 16 mm, DK		10.08.92-06.07.01	3057709	
Lichte Durchsicht angeben.		St.			
	B x H  Außen  Innen  Lichte Durchsicht angeben:  B mm x H mm  Alublech, 1,5 mm, AM				
	stucco geprägt angelehnt RAL		10.08.92-06.07.01	3041628	+Mehrpreis RAL <sup>2</sup>
Lichte Durchsicht und * angeben.	B x H  Außen  Lichte Durchsicht angeben: B mm x H mm  PU-Füllung 16 mm, stucco geprägt, PU 16 mm, Alu eloxiert, glatt, EU 26 mm, stucco geprägt, FU angelehnt RAL	St.	10.08.92-06.07.01 15.09.94-06.07.01 01.04.97-06.07.01	3036448 3044763 3045816	+Mehrpreis RAL <sup>2</sup>
Lichte Durchsicht angeben.	B x H  Außen  Innen  Lichte Durchsicht angeben:  B mm	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3040808 3054458	+Mehrpreis RAL <sup>2</sup>
5			aben unbedingt vom Type		ehmen!
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:	Bestell-Nr./Komm.:		gs-Nr.: ıktNr.:	Tor-Nr.:	
::		Bauja		тур.	
Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Ai	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
6	63		St.			
		Zinkdruckguss-Rahmen für				
		Sections-Verglasung Typ A angelehnt RAL 9011		10.08.92-06.07.01	3040160	
		angeleniit nac 3011	St.	10.00.92-00.07.01	3040100	
	\$ P					
		Zinkdruckguss-Rahmen für Sections-Verglasung Typ B				
	99	angelehnt RAL 9011		10.08.92-06.07.01	3040185	
			St.			
	h 2					
		Kunststoffscheibe, einfach klar für Sections-Verglasung Typ A, 3 mm		10.08.92-06.07.01	3056315	
			St.	3,33,5		
		Kunststoffscheibe einfach Kristallstruktur				
		für Sections-Verglasung Typ A, 3 mm		10.08.92-06.07.01	3041270	
			St.			
		Kunststoffscheibe, einfach klar für Sections-Verglasung Typ B, 3 mm		10.08.92-06.07.01	3041271	
			St.			
(:						
		Kunststoffscheibe einfach Kristallstruktur		10.00.00.00.07.04	0044070	
		für Sections-Verglasung Typ B, 3 mm		10.08.92-06.07.01	3041272	
		EPDM-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ A				
"		mit Kunststoff-Doppelscheibe, klar		10.08.92-06.07.01	3040108	
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
LON	Kunden-Name:			uktNr.:	Тур:	
STELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
BES			-			
	Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		St.			
	EPDM-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ A				
	mit Kunststoff-Doppelscheibe				
	Kristallstruktur		10.08.92-06.07.01	3041532	
		St.			
2	EPDM-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ B				
	mit Kunststoff-Doppelscheibe, klar		10.08.92-06.07.01	3040111	
		St.			
	EPDM-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ B				
	mit Kunststoff-Doppelscheibe		10.00.00.00.07.01	0044500	
	Kristallstruktur		10.08.92-06.07.01	3041533	
		St.			
(h)					
	Sandwich-Verglasung Typ C				
	Kunststoff-Doppelscheibe, klar		01.04.98-06.07.01	3047150	
		St.			
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S					
	Zinkdruckguss-Rahmen				
	für Sandwich-Verglasung Typ A angelehnt RAL 9011		10.08.92-06.07.01	3040159	
	angoomic is a conn	St.	10.00.02 00.07.01	0010100	
RA CONTRACTOR OF THE PROPERTY		St.			
	Zimbolim rakon sa Daharan				
	Zinkdruckguss-Rahmen für Sandwich-Verglasung Typ B				
	angelehnt RAL 9011		10.08.92-06.07.01	3040180	
		St.			
	Kunststoff-Doppelscheibe, klar für Sandwich-Verglasung Typ A		10.08.92-06.07.01	3040112	
	Polycarbonat/Kunststoff-Doppel-				
	scheibe, klar, für Sandwich- Verglasung Typ A		10.08.92-06.07.01	3040114	
		*Ang	gaben unbedingt vom Type	 nschild übernehme	en!
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Α	rtikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		, and the second	St.			
		Kunststoff-Doppelscheibe, Kristall-				
į.		struktur für Sandwich-Verglasung				
		Тур А		10.08.92-06.07.01	3040113	
			St.			
	7	Kunststoff-Doppelscheibe, klar für Sandwich-Verglasung Typ B		10.09.00.06.07.01	3040115	
		Polycarbonat/Kunststoff-Doppel-		10.08.92-06.07.01	3040113	
		scheibe, klar, für Sandwich-		10.09.00.06.07.01	3040117	
		Verglasung Typ B		10.08.92-06.07.01	3040117	
			St.			
		Kunststoff-Doppelscheibe, Kristall- struktur, für Sandwich-Verglasung				
		Typ B		10.08.92-06.07.01	3040116	
			m			
		Sturzdichtung HG 004				
		Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045681	
			m			
		NF-Zwischendichtung		10.08.92-06.07.01	2045694	
Ξ		Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045684	
			m			
		WE Zwiechondielet was				
		WF-Zwischendichtung Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045685	
			m			
		Bodendichtung				
	V					
	•	HG 025 Länge mm		10.08.92-06.07.01	3041595	
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
ESTELLUNG	Kunden-Name:			uktNr.:	Тур:	
					iyp.	
ST	versand-Anschrift:		Bauja	HII:		
BE			-			
	Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. P	reis/€
		Aufnahmeschiene für Bodendichtung Länge mm	m	10.08.92-06.07.01	3041117	
		Lüftungsgitter  (0,75 – 1,5 mm) STE 30, ALR 30 (3 mm) ALR 30 (16 mm) ALR 30, TAR 30 (26 mm) ALR 30, TAR 30 (42 mm) SPU 30, APU 30, TAP 30	St	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01 01.04.97-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3041096 3041095 3041094 3046722 3041072	
		Deckschieber		10.08.92-06.07.01	3021556	
5 N	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Typer ags-Nr.:	nschild übernehme	en!
LU	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	ıhr:		
	Ort/Datum:		Stempe	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Aufsetzstück Beschlagsart N, ND, NS bis 400 kg Torblattgewicht	St.			
		rechts links Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf verzinkt		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3040503 3040504 3042487 3036723	
		rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet+L Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf Edelstahl		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3072267 3072268 3044126 3044675	
	*	Aufsetzstück, verstärkt Beschlagsart N, ND, NS ab 401 kg Torblattgewicht	St.			
		rechts links Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf verzinkt		01.03.94-06.07.01 01.03.94-06.07.01	3044676 3044677 3042487 3036723	
		rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet+L Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf Edelstahl		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3072269 3072270 3044126 3044675	
	*	Aufsetzstück, Beschlagsart H, HD HS, HU, V, VU, VS, NH bis 400 kg Torblattgewicht	St.			
		rechts links Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf verzinkt		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3040793 3040794 3042487 3036723	
		rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet+L Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf Edelstahl		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3072271 3072272 3044126 3044675	
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		paben unbedingt vom Type gs-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
LUN	Kunden-Name:			ıktNr.:	Тур:	
ESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	ihr:		
В	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Artikel		Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Aufsetzstück, verstärkt Beschlagsart H, HD, HS, HU, V, VU VS, NH ab 401 kg Torblattgewicht	St.			
		rechts links Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf verzinkt		01.03.94-06.07.01 01.03.94-06.07.01	3044684 3044685 3042487 3036723	
		rechts, Edelstahl links, Edelstahl Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet + L Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf Edelstahl		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3072273 3072274 3044126	
	*		St.			*
		Aufsetzstück, Beschlagsart N für Seillagensicherung  rechts links Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf verzinkt		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044666 3044665 3042487 3036723	
	*	Aufsetzstück, Beschlagsart H für Seillagensicherung  rechts links Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senkkopf verzinkt	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044664 3044663 3042487 3036723	
Kunden-Nr.:		Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild überneh Tor-Nr.:	men!
Kunden-Name:				uktNr.:	Тур:	
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:			Bauja	ahr:		
Ort/Datum:			Stempe	l und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	St.			
-					
District Control					
4	Aufsetzstück, Beschlagsart L, LD	,			
	rechts links		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3040512 3040513	
	Blechschraube A 6,5 x 20, dacrome			3042487	
	Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senk verzinkt	kopf		3036723	
				0000120	
	*	St.			
46					
Yés					
	Aufsetzstück, Beschlagsart L, LD	•			
	für Fangvorrichtung				
	rechts		10.08.92-06.07.01	3041593	
	links Blechschraube A 6,5 x 20, dacrome		10.08.92-06.07.01	3041594 3042487	
	Blechschraube B 6,3 x 19, mit Senk			0042407	
	verzinkt			3036723	
		St.			
	Seilaufnahmebolzen				
			40.00.00.40.44.05	0044000	
	Distanzringe Splint 4 x 28		10.08.92-10.11.95 10.08.92-10.11.95	3041283 3001865	
		Paar			
		1 441			
	Distanz- und Sicherungsring für				
	Seilaufnahmebolzen (Paar)		13.11.95-06.07.01	3046587	
<u></u> Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		aben unbedingt vom Typ	enschild überne Tor-Nr.:	ehmen!
5	Destell-INI./NOITIIA.:		gs-Nr.:		
Kunden-Name:		Produ	ktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Baujal	nr:		
BE BE					
Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Schenkelfeder St.	
(6)) Cabankattadari	
Cabankalfadar	
Schenkeiteder	
rechts 10.08.92-06.07.01 3041596	
rechts     10.08.92-06.07.01   3041596	
St.	
Teller für Schenkelfeder         10.08.92-06.07.01         3040411	
St.	
Rollenbock	
oben          10.08.92-06.07.01         3039947           Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet          3042487	
oben, Edelstahl 08.08.94-06.07.01 3040123	
Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet + L 3044126	
St.	
Rollenbock	
Typ 6 06.09.93-06.07.01 3042196	
Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet 3042190 3042487	
Typ 6, Edelstahl 08.08.94-06.07.01 3042642	
Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet + L 3044126	
*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehm  Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:	en!
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:	
Versand-Anschrift: Baujahr:	
[σ]	
<u> </u>   <u> </u>	

Artikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		St.			
	Stütze für Rollenbock				
	rechts		10.08.92-06.07.01	3041156	
	links		10.08.92-06.07.01	3041157	
	Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet			3040982	
	Flachrundschraube M6 x 16			3001431	
	Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch			3001660	
	und Flansch			3001000	
	rechts, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3043323	
	links, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3043322	
	Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet + L			3044127	
	Flachrundschraube M6 x 16, Edelstahl Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn			3054416	
	und Flansch, Edelstahl			3054418	
	<del>-  </del>	St.			
		) St.			
	Rollenhalter		10.08.92-06.07.01	3039948	
	Flachrundschraube M6 x 12			3001423	
	Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch			3001660	
	unu manson			3001000	
	Rollenhalter, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3040124	
	Flachrundschraube M6 x 14, Edelstahl			3073210	
	Sechskantmutter M6 mit Sperrzahn und Flansch, Edelstahl			3054418	
	und Flansch, Edelstann			3034416	
		St.			
	Rollenhalter oben				
	Beschlagsart N, ND, NS				
	rechts		10.08.92-06.07.01	3040825	
	links		10.08.92-06.07.01	3040826	
	Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet			3042487	
	rechts, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3072454	
	links, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3072455	
	Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet + L			3044126	
(B		*Anç	jaben unbedingt vom Typ	enschild überne	ehmen!
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:		Devi-	hr		
Versand-Anschrift:		Bauja			
й Ш		4			
Ort/Datum:		Ct	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
		Auflaufkonsole				
		Beschlagsart N, ND, NS		10.08.92-06.07.01	3043209	
		Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3043106 3018270	
		Secriska ittriutter ivio Tiit noriiia iscri			3010210	
			St.			
		Stütze für Rollenhalter oben				
		Beschlagsart N, ND, NS				
				40.00.00.00.07.04	0044450	
		rechts links		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3041159 3041160	
		Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet			3040982	
		rechts, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3072692	
		links, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3072691	
		Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet+L			3044127	
	•	Rollenhalter oben, Beschlagsart L, LD	St.			
	<b>1</b>	nollerifiaiter oberi, beschlagsart E, ED				
	[4]	(rechts/links verwendbar)		10.08.92-06.07.01	3040822	
	15	Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet			3042487	
	3	(rechts/links verwendbar), dacromet 500/L		08.08.94-06.07.01	3040824	
		Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet+L			3044126	
			St.			
	and the same					
	(2)	Auflaufschutz				
	)	verzinkt		10.08.92-06.07.01	3041158	
		Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3043321	
		1	*Ang	gaben unbedingt vom Type	nschild übern	ehmen!
BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
EL	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
ES1						
BE			1			
	Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Α	rtikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
		Laufrolle Typ K (Kugellager)		10.08.92-06.07.01	3039964	
		Laufrolle Typ K (Kugellager), Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3053384	
			St.			
		Laufrolle Typ KS (Kugellager und Splintbohrung)		10.08.92-06.07.01	3040122	
		Laufrolle Typ KS				
		(Kugellager und Splintbohrung), Edelstahl Splint 4 x 18		08.08.94-06.07.01	3053385 3024784	
		Орин ТХ ТО	St.		0021701	
			J.			
		Laufrolle Typ G (Gleitlager)		10.08.92-06.07.01	3041112	
			St.			
		Laufrolle Typ GS				
		(Gleitlager und Splintbohrung)		10.08.92-06.07.01	3041113	
		Splint 4 x 18	<u> </u>		3024784	
			St.			
		Distanzring für Laufrolle				
	12 6	L, LD für alle anderen Befestigungsarten		09.08.93-06.07.01 13.11.95-06.07.01	3042465 3042465	
	4		Paar			
		Drehfeder für Tragseil				
		Beschlagsart V, VS, VU (Paar)		20.12.93-06.07.01	3044634	
			St.			
	6	Scharnier Typ 4		10.08.92-06.07.01	3040030	
		Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet			3040982	
		Scharnier Typ 4, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3040033	
		Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet + L	+ 4	nahan umbadit T	3044127	hmor!
<u>ح</u>	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	Tor-Nr.:	enmen!
5	Kunden-Name:			uktNr.:	Тур:	
	Versand-Anschrift:		Bauja			
ESTELLUNG	voicana / moonint.		Daujo	•••		
ш			-			
מ	Ort/Datum:			Lund Unterschrift		

A	rtikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Pr	eis/€
			St.			
		Scharnier				
		Typ 6 (mit Unterfütterung) Typ 6-V (ohne Unterfütterung)		10.08.92-06.07.01	3056279	
		neben der Schlupftür		10.08.92-06.07.01	3042457	
	60	Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet			3040982	
		Typ 6, Edelstahl (mit Unterfütterung) Typ 6-V (ohne Unterfütterung)		08.08.94-06.07.01	3044601	
		neben der Schlupftür, Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3042460	
		Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet + L			3044127	
	-	Scharnier für Schlupftür	St.			
		(50 mm) Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet		10.08.92-06.07.01	3040909 3040982	
	600	(50 mm), Edelstahl		08.08.94-06.07.01	3040910	
		Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet + L		33.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3.3	3044127	
			Paar			
		Scharnierabdeckungen für Schlupftür				
				10.00.00.00.07.01	0044000	
		rechts links		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3041620 3041619	
			St.			
	(3)					
	1.7					
		Lamellenverbindungslasche Blechschraube A 6,5 x 16, dacromet		10.08.92-06.07.01	3041428 3040982	
			St.			
		Griffplatte				
	0	(0,75/1,5/3 mm) STE 30, ALR 30 (16 mm) ALR 30, TAR 30		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3038378 3039973	
		(26 mm) ALR 30, TAR 30		01.03.97-06.07.01	3045653	
		(42 mm) SPU 30, APU 30, TAP 30		10.08.92-06.07.01	3039974	
			St.			
		Handgriff, innen		10.08.92-06.07.01	3013880	
<u>5</u>	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild übernehmen Tor-Nr.:	n!
ESTELLUNG	Kunden-Name:			uktNr.:	Тур:	
II.	Versand-Anschrift:		Bauja	ihr:		
EST						
B	Ort/Datum:		Stempe	und Unterschrift		
_						

A	artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
		Außengriff, hoch		10.08.92-06.07.01	3040841	
			St.			
			0			
		Außengriff, flach		10.08.92-06.07.01	3040840	
		, raisengini, naon	St.	10.00.02 00.07.01	00 100 10	
	^ -		Si.			
		Kreuzgriff, innen mit Distanzstück		10.08.92-06.07.01	3053830	
		Linsenkopfschraube M5 x 20 mit Kreuzschlitz			3046324	
	_	mit Kreuzschiitz			3046324	
	(20)	Schloss	St.			
		Ausführung PZ		10.08.92-06.07.01	3039949	
		Ausführung KABA		10.08.92-06.07.01	3039950	
		Spanplattenschraube 5 x 25, verzinkt			3040064	
	• •	Blechschraube B 6,3 x 16, dacromet			3021742	
			St.			
		Torgriffgarnitur TS				
		Kunststoff schwarz				
		1,5 - 3 mm, PZ, ALR 30		10.08.92-06.07.01	3055146	
		16 mm, PZ, ALR 30, TAR 30		10.08.92-06.07.01	3055143	
		26 mm, PZ, ALR 30, TAR 30 42 mm, PZ, STE 30, SPU 30		01.04.97-06.07.01	3055140	•
	10 P	APU 30, TAP 30		10.08.92-06.07.01	3055137	•
		1,5 - 3 mm, KABA, ALR 30 TS 16 mm, KABA, ALR 30, TAR 30		10.08.92-06.07.01	3055147 3055144	•
	O Pagement	TS 16 mm, KABA, ALR 30, TAR 30 TS 26 mm, KABA, ALR 30, TAR 30		10.08.92-06.07.01 01.04.97-06.07.01	3055144	,
		TS 42 mm, KABA, STE 30, SPU 30				
		APU 30, TAP 30	<u> </u>	10.08.92-06.07.01	3055138	
C	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild übern Tor-Nr.:	ehmen!
ESTELLUNG	Kunden Ne	DOSCOI: TRIATAUTHITI				
-	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Ţ	Versand-Anschrift:		Bauja	ıhr:		
BES.						
Ľ	Ort/Datum:		Stempe	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
	A B					
		Torgriffschild, Kunststoff schwarz				
	0	PZ		10.08.92-06.07.01	3039137	
	•	KABA		10.08.92-06.07.01	3039145	
		Schlossträger	St.			
		TS 1,5 - ALR 30 TS 3 - ALR 30		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3039749 3040387	
		TS 16 - ALR 30, TAR 30		10.08.92-06.07.01	3039757	
		TS 26 - ALR 30, TAR 30 TS 42 - STE 30, SPU 30, APU 30, TAP 30		01.04.97-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3045662 3039102	
			St.			
	40.3	Profil-Halbzylinder, 30,5 + 10 mm				
		Schließhebel links, TS 1,5/3		10.08.92-06.07.01	3045165	
			St.			
		Profil-Halbzylinder				
	55,5					
		45,5 + 10 mm, Schließhebel links, TS 16 55,5 + 10 mm, Schließhebel links, TS 26		10.08.92-06.07.01 01.04.97-06.07.01	3014860 3045692	
			St.			
	80.5	Profil-Halbzylinder, 70,5 + 10 mm				
		Schließhebel links, TS 42		10.08.92-06.07.01	3021076	
			St.			
		Verschlussstange				
		-		10.09.00.05.07.04	2040000	
		L = 310 mm in Sonderlängen, Länge mm		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3040329 3040280	
			St.			
		Verriegelung				
				10.00.00.00.07.5	0044	
		rechts links		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3041412 3041413	
		Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet			3042487	
G	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild überne Tor-Nr.:	ehmen!
ESTELLUNG		Booton (M/TOHIII).		uktNr.:		
	Kunden-Name:				Тур:	
ST	versand-Anschrift:		Bauja	anr:		
BE						
	Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		St.			
	rechts links Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3035093 3035107 3042487	
	Biodiodinado / 0,0 / 20, adolomo	St.		0012101	
	Kugelknopf M8		10.08.92-16.10.92	3035123	
_	M10		19.10.92-06.07.01	3043186	
	<b>Verschlussbolzen</b> Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		10.08.92-06.07.01	3026264 3043208 3018270	
		St.			
	Verschlussplatte Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		10.08.92-06.07.01	3043207 3043106 3018270	
		St.			
	<b>Schubriegel</b> Blechschraube A 6,5 x 20, dacromet		10.08.92-06.07.01	3024849 3042487	
_		St.			
\$	Fodou filiu Colombulo col		10.00.00.00.07.01	2041114	
	Feder für Schubriegel		10.08.92-06.07.01	3041114	
<b>5</b>			gaben unbedingt vom Typ		ehmen!
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:	Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:			uktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	anr:		


Aı	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*	Winkelzarge-Seitenteil Beschlagsart N, NB, ND, NS, NK, NA, NH, GD, GS rechts links  Hinweis: Winkelzarge-Seitenteil nur in ursprünglicher Länge lieferbar!	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044713 3044712	
		Winkelzarge-Seitenteil Beschlagsart H, HB, HD, HS, HK, HA, HG rechts links  Hinweis: Winkelzarge-Seitenteil nur in ursprünglicher Länge lieferbar!	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044793 3044792	
5 Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild überne Tor-Nr.:	ehmen!
LD	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	ıhr:		
Ľ	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		


Artikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Preis/€
**	Winkelzarge-Seitenteil Beschlagsart HU, RB, RD, RS, RK, RG, TG rechts links	St.	12.05.98-06.07.01 12.05.98-06.07.01	Artikel-Nr. Preis/€  3047433 3047432
	Hinweis: Winkelzarge-Seitenteil nur in ursprünglicher Länge lieferbar!		12.00.00	33 // 32
	Winkelzarge-Seitenteil Beschlagsart L, LD rechts links Hinweis: Winkelzarge-Seitenteil nur in ursprünglicher Länge lieferbar!	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044795 3044794
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	gaben unbedingt vom Type	Tor-Nr.:
Kunden-Name:			uktNr.:	Тур:
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:  Ort/Datum:		Bauja	ahr:	

Δ	rtikel	Beschreibung	Finhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Preis/s
	*		St.		
		Winkelzarge-Seitenteil Beschlagsart V, VB, VA, VS rechts links Hinweis: Winkelzarge-Seitenteil nur in ursprünglicher Länge lieferbarl		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044797 3044796
		ursprünglicher Länge lieferbar!	St.		
		Winkelzarge-Seitenteil Beschlagsart VU, WB, WS, WG, MG rechts links Hinweis: Winkelzarge-Seitenteil nur in ursprünglicher Länge lieferbar!		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044799 3044798
G		D II N . //		jaben unbedingt vom Type	
Ž		Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:
BESTELLUNG	Kunden-Name:			ıktNr.:	Тур:
STI	Versand-Anschrift:		Bauja	nr:	
BE	0.1/0.1				
Ш	Ort/Datum:		Stempe	und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Pr	eis/€
	<b>Zargenprofil,</b> Länge mm	m	10.08.92-15.07.94	3054866	
	Laufschienenhalter Grundkörper	St.	10.08.92-15.07.94	3013456	
	Laufschienenhalter  L = 93 mm  L = 113 mm  L = 133 mm  L = 153 mm  L = 173 mm  L = 193 mm  L = 193 mm  L = 213 mm	St.	10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3013391 3013561 3013570 3013588 3013596 3013600 3013618	
*	Laufschiene senkrecht  ungelocht, Länge mm rechts, mit Vierkantlöchern links, mit Vierkantlöchern	St.	10.08.92-15.07.94 08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3024512 3044801 3044800	
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Typer ggs-Nr.:	nschild übernehmen Tor-Nr.:	n!
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:  Ort/Datum:		Bauja	Intr:		

Ar	tikel	Beschreibung		Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*			St.			
		Fangschiene					
		rechts links			10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3025617 3025616	
				<u> </u>	3.52.52		
				St.			
					10.00.00.15.07.04	0045005	
		Anlageleiste, Länge	_ mm		10.08.92-15.07.94	3045665	
				St.			
		Caitandiahtuna Länga	100.100		10.00.00.15.07.04	2045660	
		Seitendichtung, Länge	mm		10.08.92-15.07.94	3045669	
				St.			
		Oolton dialahan 1 Engan			00 00 04 00 07 04	0045007	
	•	Seitendichtung, Länge	mm		08.08.94-06.07.01	3045687	
				**	jaben unbedingt vom Type	nechild über-	ohmen!
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:			gas-Nr.:	Tor-Nr.:	c.imelli
BESTELLUNG					ıktNr.:	Тур:	
						-910-	
ST	versand-Anschmit			Bauja	III.		
BE							
	Ort/Datum:			Stempel	und Unterschrift		





Verbindungsschiene Füchlindungsschiene Füchlin	Aı	tikel Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
Verbindungsschiene		*	St.			
Verbindungsschiene						
Sada208   Sada		00 00				
Sada208   Sada						
Sada208   Sada						
Sada208   Sada						
Sada208   Sada						
Sada208   Sada	Ve	rbindungsschiene		10.08.92-06.07.01	3038670	
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komn.: *Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen! Auftrags-Nr.: Tor-Nr.: Kunden-Name: Produkt-Nr.: Typ: Versand-Anschrift: Baujahr:	Fla	chkopfschraube M8 x 16			3043208	
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:	Se	cnskantmutter IVI8 mit Honiliansch			3018270	
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:						
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:  Kunden-Name: ProduktNr.: Typ:  Versand-Anschrift: Baujahr:	_					
	១	Kunden-Nr.: Restell-Nr /Komm				ehmen!
	N D					
	<u>  E</u>				76-	
	EST					
	В	Ort/Datum:	Stempel	und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		St.			
		_			
	Laufschienenabhängung				
	bis L = 469 mm		10.08.92-06.07.01	3042241	
	bis L = 833 mm		10.08.92-06.07.01	3042243	
	bis L = 1145 mm		10.08.92-06.07.01	3042245	
	bis L = 1499 mm		10.08.92-06.07.01	3042247	
	A Dübelanker, lang (323 mm)		10.08.92-06.07.01	3060743	
	C45 Anker				
Y./	© L = 469 mm		10.08.92-06.07.01	3044765	
	© L = 833 mm		10.08.92-06.07.01	3044766	
<u> </u>	© L = 1145 mm		10.08.92-06.07.01	3044767	
	© L = 1499 mm		10.08.92-06.07.01	3044768	
		St.			
A B					
ī    //					
	Laufschienenabhängung ab				
	L = 1500 mm bis 2500 mm		10.08.92-06.07.01	3042249	
	(A) Dübelanker, lang (323 mm)		10.08.92-06.07.01	3060743	
	(B) Dübelanker, kurz (111 mm)		10.08.92-06.07.01	3060742	
	① C45 Anker				
<u>* U</u>	L = 1500 mm bis 2500 mm		10.08.92-06.07.01	3044769	
	E Laufschienenanker, lang		10.08.92-06.07.01	3044761	
5 Kundan Niii	Doctoll Nr //Corons		aben unbedingt vom Type		ehmen!
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:	Bestell-Nr./Komm.:		gs-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:			ktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	nr:		
<u>я</u>					
Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	Set: 2 St. Laufschienenklammer	St.	10.08.92-06.07.01	3054903	
		St.	10.00.02 00.01.01	300.000	
	Knotenblech Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	  St.	08.08.94-06.07.01	3043205 3043208 3018270	
	Klammer für senkrechte Laufschiene Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch		08.01.01-06.07.01	3054696 3043106 3018270	
	Laufschienenbogen 90° Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	St.	08.08.94-06.07.01	3044806 3043106 3018270	
0	Laufschienenbogen oben für Beschlagsart L Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	St.	10.08.92-06.07.01	3044809 3043106 3018270	
*	Laufschienenbogen Segment für Beschlagsart ND, HD, LD rechts links Flachkopfschraube M8 x 13 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3044808 3044807 3043106 3018270	
*	Ausleger mit Laufschienenbogen für Beschlagsart NS, HS rechts links Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044811 3044810 3043208 3018270	
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type	nschild überne Tor-Nr.:	hmen!
Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
Ort/Datum:		Stempe	el und Unterschrift		

A	rtikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*		St.			
		Ausleger, Beschlagsart N, H				
C		rechts		08.08.94-06.07.01	3042937	
		links Flachkopfschraube M8 x 16		08.08.94-06.07.01	3043188 3043208	
		Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3018270	
Ξ			St.			
			Si.			
		Federpuffer		10.08.92-06.07.01	3055175	
		Flachkopfschraube M8 x 16			3043208	
		Flachrundschraube M8 x 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3035719 3018270	
		Georgia and Thirt Floring ISCIT			3010270	
			St.			
	No. of the last of	Federpuffer, lang		10.08.92-06.07.01	3044522	
		Flachkopfschraube M8 x 16			3043208	
		Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3018270	
			St.			
		Seilumlenkrolle				
		Beschlagsart L, LD		09.08.93-15.07.94	3042397	
		Beschlagsart L, LD		08.08.94-06.07.01	3044764	
			St.			
		Federstopperkonsole D Beschlagsart N, H		10.08.92-06.07.01	3073628	
		Flachrundschraube M8 x 22		10.00.32 00.07.01	3035719	
		Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3018270	
			St.			
	100					
	0000	Federstopperkonsole		10.00.00.00.07.5	00.40= 15	
	111111	Beschlagsart L, LD Flachrundschraube M8 x 22		10.08.92-06.07.01	3040746 3035719	
		Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3018270	
			St.			
	0.00.00	Federstopperkonsole				
	1010	Beschlagsart V, VU		10.08.92-06.07.01	3040745	
		Flachrundschraube M8 x 22 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3035719 3018270	
		I	*Ang	gaben unbedingt vom Type	nschild überne	ehmen!
5 Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
STELLUNG	Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
П	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
ST	vorsum / ursormit.		Dauja			
BE			$\perp$			
	Ort/Datum:		Stempe	el und Unterschrift		

Beschreibung

Artikel

	11111	Federstopperkonsole - 65 Beschlagsart N3, H8 Flachkopfschraube M8 x 16 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch	St.	04.12.95-06.07.01	3045008 3043208 3018270
			*Anç	gaben unbedingt vom Typer	schild übernehmen!
BESTELLUNG		Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:
ELL				ıktNr.:	Тур:
ST	versand-Anschrift:		Bauja	nr:	
BE	Ort/Datum:		Stamps	und Unterschrift	
66	Orv Datum:	Ersatzteil-Ül		Industrie-Sectionaltore Baureiho	e 30 / 02.2009 <b>HÖRMAN</b>

Einheit

Produktionszeitraum

Artikel-Nr.

Preis/€

Α	rtikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		*	St.			
	0.	)				
Fe	ederwelle 40 x 3, mit Einsätze	en				
re	chts			10.08.92-15.07.94	3023036	
lin	ıks			10.08.92-15.07.94	3023044	
		*	St.			
	()					
Fe	ederwelle 40 x 3, mit Nut			08.08.94-06.07.01	3045688	
re	chts  links (Bitte ank	reuzen!)				
			St.			
		Klemmkeil für Kugellager		08.08.94-06.07.01	3043201	
		Sechskantschraube M6 x 12, verzinkt			3044978	
			St.			
	Y	Wellenhalter				
		x = 120, y = 192, Größe 1		10.08.92-06.07.01	3015220	
		x = 140, y = 212, Größe 2, 4, 6 x = 160, y = 232, Größe 5, 7		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3011151 3011160	
		Sechskantschraube M10 x 20			3001555	
	X	Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch			3054148	
		Sechskantschraube M8 x 20			3001512	
		Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3018270	
(5				gaben unbedingt vom Type		ehmen!
ESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftr	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
	Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
E	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
ES						
B	Ort/Datum:		Stempe	l und Unterschrift		
_	1					

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		St.			
X	Wellenhalter				
COL	X = 120, Größe 1		08.08.94-06.07.01	3044629	
	X = 140, Größe 2, 4, 6 X = 160, Größe 3, 5, 7		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044630 3044631	
	X = 185, Größe 8, 9		08.08.94-06.07.01	3044632	
	X = 200, VU 9 Flachrundschraube M10 x 20		08.08.94-06.07.01	3044633 3043210	
	Sechskantmutter M10 mit				
	Unterkopfverzahnung und Flansch			3054148	
		St.			
	Wellenhalterbefestigung, seitlich		10.08.92-15.07.94	3041665	
	Flachrundschraube M10 x 20 Sechskantmutter M10 mit			3043210	
•	Unterkopfverzahnung und Flansch			3054148	
(TEO		St.			
ME	Wellenhalteranschluss		10.08.92-06.07.01	3043121	
	Flachrundschraube M10 x 20		10.06.92-00.07.01	3043210	
6:0	Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch			3054148	
	Chromophorzamiang and handon	St.		3001110	
	Abhängung hinten				
(00)	Beschlagsart L, LD				
	298 mm lang, <b>rechts</b>		10.08.92-06.07.01	3042271	
	298 mm lang, <b>links</b>		10.08.92-06.07.01	3042286	
	498 mm lang, <b>rechts</b> 498 mm lang, <b>links</b>		10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3042413 3042414	
	Flachrundschraube M10 x 20			3043210	
	Sechskantmutter M10 mit Unterkopfverzahnung und Flansch			3054148	
A	W II I II I I I I I I I I I I I I I I I	St.			
CINE A	Wellenhalterkonsole für Seiltrommel Beschlagsart VU				
	bei Rohr 120 x 60 x 2 / 120 x 60 x 3		10.08.92-06.07.01	3041353	
1,0	bei Rohr 60 x 60 x 2		10.08.92-06.07.01	3042023	
	Sechskant-Blechschraube B8 x 22			3037010	
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild überne Tor-Nr.:	enmen!
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	ıhr:		
Ort/Datum:		Stempe	und Unterschrift		

WE THEN THE PARTY OF THE PARTY	1351 2022 7010
bei Rohr 60 x 60 x 2  Sechskant-Blechschraube B8 x 22  10.08.92-06.07.01  3042 3037	2022
* St.	
links       10.08.92-15.07.94       305         Flachkopfschraube M8 x 16       304	11478 51544 13208 18270
* St.	
Größe 4, 5, 6, 7, links       08.08.94-06.07.01       3040         Größe 9, rechts       08.08.94-06.07.01       3060	13198 13191 55322
*Angaben unbedingt vom Typenschild	55321 dibernehmen!
Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.: Auftrags-Nr.: Tor  Kunden-Name: ProduktNr.: Type  Versand-Anschrift: Baujahr:  Ort/Datum: Stempel und Unterschrift	ър:

Artikel		Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
<del> </del> 190 →	0	Wellenhalterkonsole 1, mit Kugellager Größe 2	31.			
<u> </u>		rechts links		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044813 3044812	
		Wellenhalterkonsole 2, mit Kugellager	St.			
-240-	0	WE = 160, Größe 4, <b>rechts</b>		08.08.94-06.07.01	3044139	
-2		WE = 160, Größe 4, <b>links</b>		08.08.94-06.07.01	3044138	
		WE = 180, Größe 3, 5, 7, <b>rechts</b> WE = 180, Größe 3, 5, 7, <b>links</b>		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044141 3044140	
			St.			
265	0	Wellenhalterkonsole 3, mit Kugellager Größe 8, 9				
. ↓ \		rechts links		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044143 3044142	
1	•	Wellenhalterkonsole 4, mit Kugellager	St.			
- 475 -		Größe 3, 5, 7				
<u> </u>	9	rechts links		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044147 3044146	
	0	Wellenhalterkonsole 5, mit Kugellager Größe 8, 9 rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044151 3044150	
<b>→</b>   :	(	Stützwinkel für Konsole	St.			
4	3	x = 19  mm x = 26  mm		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044770 3044771	
	<b>3</b>	x = 33  mm		08.08.94-06.07.01	3044772	
	13	x = 40 mm Flachkopfschraube M8 x 13		08.08.94-06.07.01	3044773 3043106	
	(3)	Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch			3018270	
	*		St.			
		Rohr 60 x 60 x 2 Beschlagsart VU, HU (bei 1 St. Torsionsfeder)		10.08.92-06.07.01	3042021	
5 , .	NI	Dockell Ma (Manager)		gaben unbedingt vom Type		ehmen!
Kunden- Kunden- Versand-		Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.: uktNr.:	Tor-Nr.:	
Versand	Anschrift:		Bauja		тур:	
H S			Daujo	<del></del>		
Ort/Datum:			Stemne	el und Unterschrift		
Oi v Datuill.			Otombe	omoroomit		

Artikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
*	Rohr, Beschlagsart VU, HU  120 x 60 x 2 (bei 2 St. Torsionsfeder)	St.	10.08.92-06.07.01	3041523	
	120 x 60 x 3 (bei 3 St. Torsionsfeder)		10.08.92-06.07.01	3042358	
	Wellenkupplung	St.	10.08.92-15.07.94	3011011	
*		St.			
	Seiltrommel Größe 1 Beschlagsart N, ND, NS, NH, L, LD				
	rechts links		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3007847 3007839	
*	Seiltrommel Größe 2	St.			
	Beschlagsart N, ND, NS, NH, L, LD rechts links		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3007898 3007880	
*	Seiltrommel Größe 4 Beschlagsart H, HD, HS rechts links	St.	10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3007910 3007901	
*	Seiltrommel Größe 5 Beschlagsart H, HD, HS rechts	St.	10.08.92-15.07.94	3007979	
	links		10.08.92-15.07.94	3007960	
*	Seiltrommel Größe 6 Beschlagsart V, VU rechts, ohne Bordscheibe links, ohne Bordscheibe rechts, mit Bordscheibe links, mit Bordscheibe	St.	10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3012271 3012263 3042732 3042731	
(5)	I		∣ gaben unbedingt vom Typo		ehmen!
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
ES		Produ Bauja	ıktNr.: ıhr:	Тур:	
Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Preis
*	Seiltrommel Größe 7 Beschlagsart V, VU rechts, ohne Bordscheibe links, ohne Bordscheibe rechts, mit Bordscheibe links, mit Bordscheibe	St.	10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3007995 3007987 3042734 3042733
	Seiltrommelverstärkung für Größe 2, 5, 7 Sechskantschraube M10 x 20 mit Ringschneide	St.	10.08.92-15.07.94	3039722 3011224
	Flexible Kupplung	St.	08.08.94-06.07.01	3044205
*	Seiltrommel Größe 1 Beschlagsart N, ND, NS, NH, L, LD rechts	St.	08.08.94-06.07.01	3044205
	links		08.08.94-06.07.01	3072581
	Seiltrommel Größe 2 Beschlagsart N, ND, NS, NH, L, LD rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3072498 3072497
*	Seiltrommel Größe 3 Beschlagsart N, ND, NS, NH rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3076608 3076607
*	Seiltrommel Größe 4 Beschlagsart H, HD, HS, HU rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044607 3044608
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		 gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	nschild übernehmen! Tor-Nr.:
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:  Ort/Datum:		Bauja	ahr:	

٨	rtikel	Beschreibung	Einhoit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. P	reis/€
A				- Produktionszenraum	Artikei-Ni.	els/ €
	*	Seiltrommel Größe 5 Beschlagsart H, HD, HS, HU rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3072500 3072499	
	*	Seiltrommel Größe 6 Beschlagsart V, VU rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3073458 3073457	
	*	Seiltrommel Größe 7 Beschlagsart V, VU rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3073468 3073467	
	*	Seiltrommel Größe 8 Beschlagsart H, HD, HS rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3076610 3076609	
	*	Seiltrommel Größe 9 Beschlagsart V, VU rechts links	St.	08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3076612 3076611	
		Spannelement für Federkonus Flachrundschraube M8 x 25 Sechskantmutter M8 mit Hohlflansch Sechskantschraube M10 x 20 mit Ringschneide	St.	10.08.92-06.07.01	3011089 3043236 3018270 3011224	
		Federkonus, Größe 1 mit Federklemmen für Federinnendurchmesser 65 mm	St.	10.08.92-15.07.94	3041675	
			*Ang	gaben unbedingt vom Type		n!
5  Z	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
<u> </u> -	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift: Ort/Datum:		Bauja	hr: und Unterschrift		
	<del></del>					

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		St.			
	Spannkonus Größe 2 mit Federklemmen für Federinnendurchmesser 95 mm		09.07.2001-	3072886	
	für Federimendurchmesser 95 mm		09.07.2001-	3072000	
		St.			
	Federkonus Größe 2 mit Federklemmen				
	für Federinnendurchmesser 95 mm		09.07.2001-	3072885	
		St.			
	Spannkonus Größe 3 mit Federklemmen für Federinnendurchmesser 142 mm		09.07.2001-	3072888	
-	Tur redefilitieridurchiniesser 142 mini	St.	09.07.2001-	3072000	
		St.			
08	Federkonus Größe 3 mit Federklemmen				
	für Federinnendurchmesser 142 mm		09.07.2001-	3072887	
		St.			
THE STATE OF THE S					
8,5	Federklemme Größe 1		10.08.92-15.07.94	3011097	
		St.			
To the same of the		01.			
<b>-</b>					
10,5	Federklemme Größe 2		10.08.92-06.07.01	3011100	
<b></b>		St.			
77					
12,5	Federklemme Größe 4		10.08.92-06.07.01	3038602	
		*Ang	 gaben unbedingt vom Type		nmen!
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
8 8		-			
Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	Č	St.			
	Rollenkette mit Clipschloß				
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	L = 889 mm		19.09.94-06.07.01	3044620	
4300	L = 1245 mm L = 1321 mm		19.09.94-06.07.01 19.09.94-06.07.01	3044621 3044622	
		St.			
	Distanzrohr für doppelte Federwelle				
	L = 28 mm		19.09.94-06.07.01	3044113	
	L = 34 mm		19.09.94-06.07.01	3044114	
		St.			
	Kettenschutz für Kettenrad 30 Zähne, komplett		19.09.94-06.07.01	3045210	
		St.			
	Kettenspanner für doppelte Federwelle				
	rechts links		19.09.94-06.07.01 19.09.94-06.07.01	3044710 3044711	
•	IIIKS	St.	19.09.94-00.07.01	3044711	
9	Aufnahmehülse für Schenkelfeder		19.09.94-06.07.01	3002225	
	Kettenrad für doppelte Federwelle kpl. mit Befestigungsmaterial und Antriebsanschluß	St.	19.09.94-06.07.01	3044739	
	and Antiropoditioniup		10.00.04-00.07.01	6014409	
(5			gaben unbedingt vom Type		ehmen!
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
ω			المتعادلة المتعادلة		
Ort/Datum:		Stempel	I und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		St.			
Federkennzeichnung		Ot.			
(Alu-Fähnchen) oder *					
Federkennzeichnung					
(Alu-Fähnchen)					
/					
/ 65					
<b>√</b> 65					
	Torsionsfeder				
	R40		10.08.92-15.07.94	3020312	
	L40		10.08.92-15.07.94	3020312	
	R41		10.08.92-15.07.94	3020339	
	L41		10.08.92-15.07.94	3020347	
	R42		10.08.92-15.07.94	3020355	
	L42		10.08.92-15.07.94	3020363	
	R43 L43		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3020371 3020380	
	R44		10.08.92-15.07.94	3020398	
	L44		10.08.92-15.07.94	3020401	
	R44S		10.08.92-15.07.94	3020410	
	L44S		10.08.92-15.07.94	3020428	
	R50 L50		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3020436 3020444	
	R51		10.08.92-15.07.94	3020444	
	L51		10.08.92-15.07.94	3020460	
	R52		10.08.92-15.07.94	3020479	
	L52		10.08.92-15.07.94	3020487	
	R53		10.08.92-15.07.94	3020495	
	L53 R54		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3020509 3020517	
	L54		10.08.92-15.07.94	3020517	
Sicherheitshinweis: Immer alle Federn austauschen.			15.05.02 15.07.04	0020020	
Die Federn werden bei Federbe-	Sonderfeder, links				
rechnung mit festgelegten Last- wechseln kalkuliert. Wenn eine	(z.B. L65 - 60 - 800)				
Feder bei einem Tor bricht, dann	L		10.08.92-15.07.94	3054697	Preis auf Anfrage
sind die anderen Federn bereits	Sonderfeder, rechts				
auch unmittelbar vor der kalku- lierten Bruchgrenze und können	(z.B. R65 - 60 - 800)				
kurzfristig brechen.	R		10.08.92-15.07.94	3058150	Preis auf Anfrage
		*Anc	jaben unbedingt vom Type	 nschild überr	ehmen!
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:		, wild t	-g- ·····	10. 11111	
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
<u></u>					
m		1			
Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
Λ.	tiker	Lesemensaria		Troduktionozekraam	Altikel III.	1 1015/ 0
	Federkennzeichnung		St.			
	(Alu-Fähnchen) oder *					
	Federkennzeichnung					
	(Alu-Fähnchen)					
	95					
		Torsionsfeder				
		mit Kunststoffrohr				
		R60		10.08.92-15.07.94	3041815	
		L60		10.08.92-15.07.94	3041816	
		R61		10.08.92-15.07.94	3041817	
		L61		10.08.92-15.07.94	3041818	
		R62 L62		10.08.92-15.07.94	3041819	
		R63		10.08.92-15.07.94	3041820	
		L63		10.08.92-15.07.94	3041822	
		R64		10.08.92-15.07.94	3041823	
		L64		10.08.92-15.07.94	3041824	
		R65		10.08.92-15.07.94	3041825	
		L65		10.08.92-15.07.94	3041826	
		R66		10.08.92-15.07.94	3041827	
		L66		10.08.92-15.07.94	3041828	
		R70		10.08.92-15.07.94	3041829	
		L70 R71		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3041830 3041831	
		L71		10.08.92-15.07.94	3041832	
		R72		10.08.92-15.07.94	3041833	
		L72		10.08.92-15.07.94	3041834	
		R73		10.08.92-15.07.94	3041835	
		L73		10.08.92-15.07.94	3041836	
		R74		10.08.92-15.07.94	3041837	
		L74		10.08.92-15.07.94	3041838	
		R75		10.08.92-15.07.94	3041839	
	cherheitshinweis:	L75		10.00.92-15.07.94	3041840	
	mer alle Federn austauschen. E Federn werden bei Federbe-	Sonderfeder, links				
	chnung mit festgelegten Last-	(z.B. L95 - 80 - 1100)				
we	echseln kalkuliert. Wenn eine	L		10.08.92-15.07.94	3054697	Preis auf Anfrage
	der bei einem Tor bricht, dann d die anderen Federn bereits					
au	ch unmittelbar vor der kalku-	Sonderfeder, rechts				
	ten Bruchgrenze und können	(z.B. R95 - 80 - 1100)			05	
KU	rzfristig brechen.	R		10.08.92-15.07.94	3058150	Preis auf Anfrage
			*Ang	gaben unbedingt vom Type	enschild überi	nehmen!
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
ESTELLUNG	Kunden-Name:		Drod.	ıktNr.:	Тур:	
I	TAHUGH-NAIHE.		FIOUL	ıktNr.:	iyp:	
벁	Versand-Anschrift:		Bauja	ıhr:		
S						
8			1			
	Ort/Datum:		Stempel	I und Unterschrift		

A	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	Fadadaaaaaidaaaa		St.			
	Federkennzeichnung		0			
	(Alu-Fähnchen) oder *					
	Federkennzeichnung					
	(Alu-Fähnchen)	Tavaianafadau mit V. matataffuahu				
	,	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr				
	4.40	R80		10.08.92-15.07.94	3041841	
	142	L80		10.08.92-15.07.94	3041842	
		R81		10.08.92-15.07.94	3041843	
		L81		10.08.92-15.07.94	3041844	
		R82		10.08.92-15.07.94	3041845	
		L82		10.08.92-15.07.94	3041846	
		R83		10.08.92-15.07.94	3041847	
		L83		10.08.92-15.07.94	3041848	
		R84 L84		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3041849 3041850	
		R85		10.08.92-15.07.94	3041851	
		L85		10.08.92-15.07.94	3041852	
		R86		10.08.92-15.07.94	3041853	
		L86		10.08.92-15.07.94	3041854	
		R87		10.08.92-15.07.94	3041855	
		L87		10.08.92-15.07.94	3041856	
		R88		10.08.92-15.07.94	3041857	
		L88		10.08.92-15.07.94	3041858	
		R89 L89		10.08.92-15.07.94	3041859	
		R90		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3041860 3041861	
		L90		10.08.92-15.07.94	3041862	
		R91		10.08.92-15.07.94	3041863	
		L91		10.08.92-15.07.94	3041864	
		R92		10.08.92-15.07.94	3041865	
		L92		10.08.92-15.07.94	3041866	
		R93		10.08.92-15.07.94	3041867	
		L93		10.08.92-15.07.94	3041868	
		R94		10.08.92-15.07.94	3041869	
		L94 R95		10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3041870	
		L95		10.08.92-15.07.94	3041872	
		R96		10.08.92-15.07.94	3041873	
		L96		10.08.92-15.07.94	3041874	
	cherheitshinweis: mer alle Federn austauschen.					
Die	e Federn werden bei Federbe-	Sonderfeder, links				
	chnung mit festgelegten Last- echseln kalkuliert. Wenn eine	(z.B. L142 - 110 - 1300)				
	der bei einem Tor bricht, dann	L		10.08.92-15.07.94	3054697	Preis auf Anfrage
	d die anderen Federn bereits	Sonderfeder, rechts				
	ch unmittelbar vor der kalku- ten Bruchgrenze und können	(z.B. R142 - 110 - 1300)				
	rzfristig brechen.	R		10.08.92-15.07.94	3058150	Preis auf Anfrage
			.1			
(5		D		gaben unbedingt vom Type		nehmen!
5 N	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
ESTELLU	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Ш	Versand-Anschrift:		Bauja	ıhr:		
ST						
BE			-			
	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		
			-			

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
Federkennzeichnung		St.			
(Alu-Fähnchen) oder *					
y and a minimum, o don					
Federkennzeichnung					
(Alu-Fähnchen)					
65					
	Torsionsfeder				
	R401		21.02.94-15.07.94	3042856	
	L401		21.02.94-15.07.94	3042857	
	R402 L402		21.02.94-15.07.94	3042858 3042859	
	R403		21.02.94-15.07.94 21.02.94-15.07.94	3042860	
	L403		21.02.94-15.07.94	3042861	
	R404		21.02.94-15.07.94	3042862	
	L404 R405	l	21.02.94-15.07.94 21.02.94-15.07.94	3042863 3042864	
	L405		21.02.94-15.07.94	3042865	
	R406		21.02.94-15.07.94	3042866	
	L406		21.02.94-15.07.94	3042867	
	R407 L407		21.02.94-15.07.94 21.02.94-15.07.94	3042868 3042869	
Sicherheitshinweis: Immer alle Federn austauschen.	_,,,,		21.02.01 10.07.04	0012000	
Die Federn werden bei Federbe-	Sonderfeder, links				
rechnung mit festgelegten Last- wechseln kalkuliert. Wenn eine	(z.B. L65 - 60 - 800) L		21.02.94-15.07.94	3054697	
Feder bei einem Tor bricht, dann			21.02.3 <del>4</del> -10.01.34	0004081	Preis auf Anfrage
sind die anderen Federn bereits auch unmittelbar vor der kalku-	Sonderfeder, rechts				
lierten Bruchgrenze und können kurzfristig brechen.	(z.B. R65 - 60 - 800)		01.00.04.15.07.04	0050450	
Naizinoug biconeil.	R		21.02.94-15.07.94	3058150	Preis auf Anfrage
(5)			gaben unbedingt vom Type		ehmen!
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
LS		1			
m					
Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		St.			
Federkennzeichnung	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr		01 00 04 15 07 04	0040000	
(Alu-Fähnchen) oder *	R601 L601		21.02.94-15.07.94 21.02.94-15.07.94	3042882 3042883	
	R602		21.02.94-15.07.94	3042884	
Federkennzeichnung	L602		21.02.94-15.07.94	3042885	
(Alu-Fähnchen)	R603		21.02.94-15.07.94	3042886	
	L603		21.02.94-15.07.94	3042887	
95	R604		21.02.94-15.07.94	3042888	
/ <del>                                    </del>	L604		21.02.94-15.07.94	3042889	
	R605		21.02.94-15.07.94	3042890	
	L605		21.02.94-15.07.94	3042891	
1.601	R606		21.02.94-15.07.94	3042892	
	L606		21.02.94-15.07.94	3042893	
	Sonderfeder, links (z.B. L95 - 80 -1100)		21.02.94-15.07.94	3054697	Preis auf Anfrage
	Sonderfeder, rechts (z.B. R95 - 80 -1100)		21.02.94-10.07.94	0004097	Preis aui Anirage
	R		21.02.94-15.07.94	3058150	Preis auf Anfrage
	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr				
	R110		08.08.94-06.07.01	3043617	
	L110		08.08.94-06.07.01	3043616	
	R111		08.08.94-06.07.01	3043618	
	R112		08.08.94-06.07.01	3043619	
	R113		08.08.94-06.07.01	3043620	
	R114		08.08.94-06.07.01	3043621	
	R115 R116		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043622 3043623	
	R117		08.08.94-06.07.01	3043624	
	R118		08.08.94-06.07.01	3043625	
	R119		08.08.94-06.07.01	3043626	
	R120		08.08.94-06.07.01	3043627	
	R121		08.08.94-06.07.01	3043628	
	R122		08.08.94-06.07.01	3043629	
	R123		08.08.94-06.07.01	3043630	
	R124		08.08.94-06.07.01	3043631	
	R125		08.08.94-06.07.01	3043632	
	R126		08.08.94-06.07.01	3043633	
	R127		08.08.94-06.07.01	3043634	
	R128		08.08.94-06.07.01	3043635	
	R129		08.08.94-06.07.01	3043636	
Sicherheitshinweis:	R130		08.08.94-06.07.01	3043637	
Immer alle Federn austauschen.	R131		08.08.94-06.07.01	3043638	
Die Federn werden bei Federbe-	R132		08.08.94-06.07.01	3043640	
rechnung mit festgelegten Last- wechseln kalkuliert. Wenn eine	L132		08.08.94-06.07.01	3043639	
Feder bei einem Tor bricht, dann sind die anderen Federn bereits	Sonderfeder, links (z.B. L 95 - 80 - 1100)				
auch unmittelbar vor der kalku-	L		08.08.94-06.07.01	3054697	Preis auf Anfrage
lierten Bruchgrenze und können	Sonderfeder, rechts (z.B. R 95 - 80 - 1100)				
kurzfristig brechen.	R		08.08.94-06.07.01	3058150	Preis auf Anfrage
5			gaben unbedingt vom Type		nehmen!
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	ıhr:		
ω					
Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		-	St.			
	Federkennzeichnung		01.			
	(Alu-Fähnchen) oder *					
	Federkennzeichnung					
	(Alu-Fähnchen)					
	1					
	95 ▶					
		Torsionsfeder mit Kunststoffrohr				
		R210		08.08.94-06.07.01	3043642	
		L210		08.08.94-06.07.01	3043641	
		R211 R212		08.08.94-06.07.01	3043643	
		R213		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043644 3043645	
		R214		08.08.94-06.07.01	3043646	
		R215		08.08.94-06.07.01	3043647	
		R216		08.08.94-06.07.01	3043648	
		R217		08.08.94-06.07.01	3043649	
		R218		08.08.94-06.07.01	3043650	
		R219 R220		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043651 3043652	
		R221		08.08.94-06.07.01	3043653	
		R222		08.08.94-06.07.01	3043654	
		R223		08.08.94-06.07.01	3043655	
		R224		08.08.94-06.07.01	3043656	
		R225		08.08.94-06.07.01	3043657	
		R226 R227		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043658 3043660	
		L227		08.08.94-06.07.01	3043659	
	cherheitshinweis:			25.55.5 1 55.57.61		
	mer alle Federn austauschen. Federn werden bei Federbe-	Sonderfeder, links				
	hnung mit festgelegten Last-	(z.B. L95 - 80 - 1100)				
	chseln kalkuliert. Wenn eine der bei einem Tor bricht, dann	L		08.08.94-06.07.01	3054697	Preis auf Anfrage
sin	d die anderen Federn bereits	Conderfedor reshts				
	ch unmittelbar vor der kalku- ten Bruchgrenze und können	Sonderfeder, rechts (z.B. R95 - 80 - 1100)				
	zfristig brechen.	R		08.08.94-06.07.01	3058150	Preis auf Anfrage
			4.			
G	Kundan Nu.	Doctoll Ny // coors		gaben unbedingt vom Type		nehmen!
ESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
1	Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
ᆸ	Versand-Anschrift		Bauja	ıhr:		
ST	. s. suria / moonint		Dauja			
BE			-			
-	Ort/Datum:		Stempel	I und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
Fodouloussaichuuss		St.			
Federkennzeichnung		_			
(Alu-Fähnchen) oder *	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr				
Federkennzeichnung	Door		00 00 04 06 07 01	0040661	
(Alu-Fähnchen)	R228 R229		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043661 3043662	
,	R230		08.08.94-06.07.01	3043663	
	R231		08.08.94-06.07.01	3043664	
142	R232		08.08.94-06.07.01	3043666	
	L232		08.08.94-06.07.01	3043665	
	LZOZ		00.00.94-00.07.01	3043003	
	Sonderfeder, links				
310	(z.B. L142 - 110 - 1300)				
	L		08.08.94-06.07.01	3054697	Preis auf Anfrage
	Sonderfeder, rechts				
	(z.B. R142 - 110 - 1300)				
	R		08.08.94-06.07.01	3058150	Preis auf Anfrage
	Torsionsfeder mit Kunststoffrohr				
	R310		08.08.94-06.07.01	3043668	
	L310		08.08.94-06.07.01	3043667	
	R311		08.08.94-06.07.01	3043669	
	R312		08.08.94-06.07.01	3043670	
	R313		08.08.94-06.07.01	3043671	
	R314		08.08.94-06.07.01	3043672	
	R315		08.08.94-06.07.01	3043673	
	R316		08.08.94-06.07.01	3043674	
	R317		08.08.94-06.07.01	3043675	
	R318		08.08.94-06.07.01	3043676	
	R319		08.08.94-06.07.01	3043677	
	R320		08.08.94-06.07.01	3043678	
	R321		08.08.94-06.07.01	3043679	
	R322		08.08.94-06.07.01	3043680	
	R323		08.08.94-06.07.01	3043681	
	R324		08.08.94-06.07.01	3043682	
	R325		08.08.94-06.07.01	3043683	
	R326 R327		08.08.94-06.07.01	3043684 3043685	
	R328		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043686	
	R329		08.08.94-06.07.01	3043688	
Sicherheitshinweis:	L329		08.08.94-06.07.01	3043687	
Immer alle Federn austauschen. Die Federn werden bei Federbe-	2023		00.00.04 00.07.01	0040007	
rechnung mit festgelegten Last-	Sonderfeder, links				
wechseln kalkuliert. Wenn eine	(z.B. L142 - 110 - 1300)				
Feder bei einem Tor bricht, dann	L		08.08.94-06.07.01	3054697	Preis auf Anfrage
sind die anderen Federn bereits auch unmittelbar vor der kalku-	Sonderfeder, rechts				
lierten Bruchgrenze und können	(z.B. R142 - 110 - 1300)				
kurzfristig brechen.	R		08.08.94-06.07.01	3058150	Preis auf Anfrage
		***	gaben unbedingt vom Type	nechild /iba	nehmon!
(5) Kundon Nr.	Rostoll Nr /Komm :				icillien:
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auttra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunden-Name:  Versand-Anschrift:		Produ	uktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja	shr•		
Versaliu-Aliscillit.		Bauja			
Δ					
Ort/Datum:		Stempel	I und Unterschrift		

Artikel		Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
Fada	ulcanna i alanuna		St.			
	erkennzeichnung Fähnchen) oder *					
(Alu-	i aillionelly odel *					
Fede	rkennzeichnung					
(Alu-F	ähnchen)					
	142					
/						
(						
		Torsionsfeder				
		mit Kunststoffrohr				
		R510		08.08.94-06.07.01	3043690	
		L510		08.08.94-06.07.01	3043689	
		R511		08.08.94-06.07.01	3043691	
		R512 R513		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043692 3043693	
		R514		08.08.94-06.07.01	3043694	
		R515		08.08.94-06.07.01	3043695	
		R516		08.08.94-06.07.01	3043696	
		R517 R518		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043697 3043698	
		R519		08.08.94-06.07.01	3043699	
		R520		08.08.94-06.07.01	3043700	
		R521		08.08.94-06.07.01	3043701	
		R522		08.08.94-06.07.01	3043702	
(		R523 R524		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3043703 3043704	
		R525		08.08.94-06.07.01	3043705	
		R526		08.08.94-06.07.01	3043719	
Sicherh	eitshinweis:	L526		08.08.94-06.07.01	3043706	
Immer al	le Federn austauschen.	Sonderfeder, links				
	ern werden bei Federbe- g mit festgelegten Last-	(z.B. L142 - 110 - 1300)				
wechseli	n kalkuliert. Wenn eine ei einem Tor bricht, dann	Ĺ		08.08.94-06.07.01	3054697	Preis auf Anfrage
sind die	anderen Federn bereits					
	mittelbar vor der kalku- ruchgrenze und können	Sonderfeder, rechts (z.B. R142 - 110 - 1300)				
	g brechen.	(z.B. R142 - 110 - 1300) R		08.08.94-06.07.01	3058150	Preis auf Anfrage
			+-			
[g],	lon Nr:	Postall Nr // omm		gaben unbedingt vom Type		ehmen!
Kund Kund Versa	len-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auttra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kund	en-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
[편] Versa	nd-Anschrift:		Bauja	ahr:		
S						
			+			
Ort/Dat	um:		Stempel	I und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Prei	s/€
					<b>o</b> , c
Achs- höhe	Federbruchsicherung  Achshöhe 140 mm, rechts, Größe 1 Achshöhe 140 mm, links, Größe 1 Achshöhe 160 mm, rechts, Größe 2, 4, 6 Achshöhe 160 mm, links, Größe 2, 4, 6 Achshöhe 180 mm, rechts, Größe 5, 7 Achshöhe 180 mm, links, Größe 5, 7	St.	10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94 10.08.92-15.07.94	3040802 3040801 3040804 3040803 3040806 3040805	
*		St.			
x	Federbruchsicherung  x = 120 mm, rechts, Größe 1 x = 120 mm, links, Größe 1 x = 140 mm, rechts, Größe 2, 4, 6 x = 140 mm, links, Größe 2, 4, 6 x = 160 mm, rechts, Größe 3, 5, 7 x = 160 mm, links, Größe 3, 5, 7 x = 185 mm, rechts, Größe 8, 9 x = 185 mm, links, Größe 8, 9 x = 200 mm, rechts, VU 9 x = 200 mm, links, VU 9		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044639 3044638 3044641 3044640 3044643 3044642 3044645 3044645 3044647 3044646	
	Verbindungskeil Federbruchsicherung	St.	08.08.94-06.07.01	3043162	
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type	nschild übernehmen! Tor-Nr.:	
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Versand-Anschrift:		Bauja		٠٩٢٠	
Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		
8.4	<b>—</b>		Industria Castianaltara Bauraih	~ 20 / 02 2000 <b>LINDM</b>	

Α	rtikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Preis/€
		, and the second	St.		
	40	Rohrrahmeneinsteckschloss (40/72/9) PZ, R/L	St.	10.08.92-09.09.94	3042525
		Kaba, R/L		10.08.92-09.09.94	3042526
		Schließblech (72) Senkschraube M 5 x 12, mit Kreuzschlitz		10.08.92-09.09.94	3042527 3043274
		Einsteck-Rohrprofilschloss  1314 (40/92/9) PZ, R/L, für Nebentür 1314 (40/92/9) PZ, R/L, für Schlupftür 1212 (40/92/9) Kaba, R/L, für Nebentür 1212 (40/92/9) Kaba, R/L, für Schlupftür 1314 (40/92/9) Kaba, R/L, für Schlupftür	St.	12.09.94-06.07.01 02.05.00-06.07.01 12.09.94-06.07.01 12.09.94-28.04.00 02.05.00-06.07.01	3070038 3070038 3043327 3043327 3070063
		<u>'</u>	*Ang	 gaben unbedingt vom Type	nschild übernehmen!
\S	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:
BESTELLUNG			Bauja	hr:	
	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift	

Artikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Preis/
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	Panikschloss  1316 (40/92/9), für Wechselgarnitur DIN rechts/DIN links, Funktion E 1820 (40/92/9), für Drückergarnitur DIN rechts, Funktion D 1820 (40/92/9), für Drückergarnitur DIN links, Funktion D 1820 (40/92/9), für Drückergarnitur DIN rechts, Funktion B 1820 (40/92/9), für Drückergarnitur DIN rechts, Funktion B	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01	3070273 3042153 3042152 3042270 3042269
	Schließblech  (92)  (92), für Schlupftür  Senkschraube M 5 x 12, mit Kreuzschlitz	St.	10.08.92-28.04.00 02.05.00-06.07.01	3021718 3053826 3043274
	Schließblech, für elektrischen Türöffner  (Steg 3 mm), für NT 60 und NTW 60 (Innenanschlag) (Steg 6 mm), für NTW 60 (Außenanschlag) (Steg 3 mm), Schlupftür 92 mm, Schlupftür Senkschraube M 5 x 12, mit Kreuzschlitz	St.	10.08.92-06.07.01 10.08.92-06.07.01 10.08.92-28.04.00 02.05.00-06.07.01	3041668 3041789 3041668 3053828 3043274
Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type ags-Nr.:	Tor-Nr.:
Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:  Ort/Datum:		Bauja	hr: und Unterschrift	

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
		Rundgriff-Drückergarnitur (72) Kunststoff schwarz PZ KABA		10.08.92-09.09.94 10.08.92-09.09.94	3040457 3040458	
		IVADA	C+	10.00.92-09.09.94	3040430	
		Rundgriff-Wechselgarnitur (72) Kunststoff schwarz PZ	St.	10.09.02.00.00.04	2040440	
	9	KABA		10.08.92-09.09.94 10.08.92-09.09.94	3040449 3040450	
(		Drückergarnitur flach (72) für Schlupftür, schwarz PZ KABA	St.	10.08.92-09.09.94 10.08.92-09.09.94	3041338 3041339	
(		Drückergarnitur (92) gekröpft/gekröpft, Kunststoff schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkant- Drücker, Wechsel- oder Panikstift.  PZ KABA	St.	12.09.94-06.07.01 12.09.94-06.07.01	3050905 3050906	
			*Anç	 gaben unbedingt vom Type	nschild überne	ehmen!
S	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LU.	Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
	Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		· ·	St.			
(		Drückergarnitur (92), gekröpft/gekröpft Die Garnitur enthält keinen Vierkant- Drücker, Wechsel- oder Panikstift.  Aluguss Naturton F1, PZ Aluguss Naturton F1, KABA Edelstahl poliert, PZ Edelstahl poliert, KABA		02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01	3053789 3053793 3053579 3053554	
		Wechselgarnitur (92), gekröpft/gekröpft Kunststoff schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkant- Drücker, Wechsel- oder Panikstift. PZ KABA	St.	12.09.94-06.07.01 12.09.94-06.07.01	3050745 3050909	
		Wechselgarnitur (92), gekröpft/gekröpft Die Garnitur enthält keinen Vierkant- Drücker, Wechsel- oder Panikstift.  Aluguss Naturton F1, PZ Aluguss Naturton F1, KABA Edelstahl poliert, PZ Edelstahl poliert, KABA	St.	02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01	3053791 3053795 3053583 3053558	
		Drückergarnitur (92), gekröpft/flach Kunststoff schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkant- Drücker, Wechsel- oder Panikstift. PZ KABA	St.	12.09.94-06.07.01 12.09.94-06.07.01	3050966 3050972	
			*Ang	gaben unbedingt vom Type		ehmen!
<b>5</b> N	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
LD]	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
В	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Artik		Beschreibung	Einheit	: Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
Altik	.ci	Describing	St.	Troduktionszentadin	Artikel-Mi.	r reis/ e
(		Drückergarnitur (92), gekröpft/flach Die Garnitur enthält keinen Vierkant- Drücker, Wechsel- oder Panikstift.  Aluguss Naturton F1, PZ Aluguss Naturton F1, KABA Edelstahl poliert, PZ Edelstahl poliert, KABA		02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01	3053790 3053794 3053571 3053546	
(		Wechselgarnitur (92), gekröpft/flach Kunststoff schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkant- Drücker, Wechsel- oder Panikstift. PZ KABA	St.	02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01	3050969 3050975	
		Wechselgarnitur (92), gekröpft/flach Die Garnitur enthält keinen Vierkant- Drücker, Wechsel- oder Panikstift.  Aluguss Naturton F1, PZ Aluguss Naturton F1, KABA Edelstahl poliert, PZ Edelstahl poliert, KABA	St.	02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01	3053792 3053796 3053575 3053550	
ı		Vierkant-Drückerstift  L = 110 TS 60 für Drückergarnitur Nebentür L = 95 TS 45 für Drückergarnitur Schlupftür	St.	02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01	3053779 3053786	
<b>5</b> Kı	unden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gaben unbedingt vom Type		ehmen!
	unden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
ESTEL			Bauja			
Ort	t/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
	•					
		Vierkant-Wechselstift				
		L = 90 TS 45 - 51				
		für Wechselgarnitur Schlupftür		02.05.00-06.07.01	3053780	
		L = 100 TS 60 für Wechselgarnitur Nebentür		02.05.00-06.07.01	3053781	
			St.			
		Vierkant-Panikstift				
				00.05.00.00.05.05.0	0056333	
		45 - 45, für Drückergarnitur Schlupftür 40 - 65, für Drückergarnitur Nebentür		02.05.00-06.07.01 02.05.00-06.07.01	3053333 3053669	
			St.			
		Elektrischer Türöffner		10.08.92-06.07.01	3050919	
			St.			
9						
		Oben Türschließer komplett		10.08.92-06.07.01	3020304	
		bei Schlupftüren		10.08.92-10.11.95		
G		D		gaben unbedingt vom Type		ehmen!
BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
<u>רר</u> ו	Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
STE	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
BE						
	Ort/Datum:		Stempe	I und Unterschrift		

Aı	rtikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
			St.			
		Türschließer Hebel mit Rolle		13.11.95-06.07.01	3044982	
		Türschließergrundplatte	St.			
		für Nebentüren NT 60 / NTW 60 bei Schlupftüren		10.08.92-06.07.01 13.11.95-06.07.01	3021165 3021165	
		sol contapitation	St.	10.11.00 00.01.01	0021100	
	5000	Türschließergrundplatte für Schlupftüren	St.	10.08.92-10.11.95	3041574	
	66	Profilzylinder für Schlupftüren - 35,5 mm + 31,5 mm		10.08.92-	3042227	
	81	Profilzylinder - 50,5 mm + 30,5 mm für Nebentüren NT 60 / NTW 60	St.	10.08.92-15.07.94	3032892	
	86	Profilzylinder - 55,5 mm + 31,5 mm für Nebentüren NT 60 / NTW 60	St.	08.08.94-	3043300	
		Anschlagdichtung, seitlich Länge mm		10.08.92-06.07.01	3046482	
		<u> </u>	*Ang	 gaben unbedingt vom Type		ehmen!
<b>5</b>	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
L.	Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
<u> </u>	Ort/Datum:		Stempe	el und Unterschrift		

Artikel		Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
		Anschlagdichtung, unten Länge mm		10.08.92-06.07.01	3046470	
			*Ang	aben unbedingt vom Type	nschild übern	ehmen!
Kunde	en-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	ngs-Nr.:	Tor-Nr.:	
Kunde	en-Name:			ıktNr.:	Тур:	
Kunde Kunde Versai	nd-Anschrift:		Bauja	hr:		
Ort/Datu	um:		Stempel	und Unterschrift		
92		Ercatztoil Ü	-	Industrie-Sectionaltore Baureih	a 30 / 02 2000	HUDWYN

Aı	tikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*		St.			
		Drahtseil, Ø4 mm für Seiltrommeln				
		Größe 1, 6		10.08.92-06.07.01	3045667	
		Größe 1, Beschlag L, LD		16.03.98-06.07.01	3047077	
		Kausche und Preßklemme für Drahtseil		10.08.92-06.07.01	3002137	
	*		St.			
		Drahtseil, Ø5,5 mm für Seiltrommeln				
		Größe 2, 3, 4, 5, 7, 8		10.08.92-06.07.01	3045670	
		Kausche und Preßklemme für Drahtseil		10.08.92-06.07.01	3002145	
	₽ P		St.			
	in the					
	N. Contraction					
	O	Schlaffseilsicherung Typ N		10.08.92-06.07.01	3040918	
	áil .		St.			
	í í					
	19					
	la de la companya de	Cableffeeileichenung Tun U.V.		10.09.00.06.07.01	2040010	
		Schlaffseilsicherung Typ H – V		10.08.92-06.07.01	3040919	
	<u> </u>		St.			
	器					
	Sile.					
	9	Fangvorrichtung Typ N		10.08.92-06.07.01	3040916	
	<u>A</u>		St.			
	<b>#</b>					
	8	Fangvorrichtung Typ H – L – V		10.08.92-06.07.01	3040917	
	KN.		St.			
		Aufschiebesicherung Typ N kpl.		08.08.94-06.07.01	3054891	
		Adiscillenesicilerally typ is kpi.	*Ang	gaben unbedingt vom Type		ehmen!
۵ ا	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
ESTELLUNG	Kunden-Name:		Produ	uktNr.:	Тур:	
TEL	Versand-Anschrift:		Bauja	ahr:		
BES						
۳						

Stempel und Unterschrift

Artikel Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Preis
Aufschiebesicherung Typ H, V kpl.	St.	08.08.94-06.07.01	3054892
*	St.	00.00.01 00.01.01	000 1002
	G.		
Zubehör für Seillagensicherung (ohne Drahtseil), für Wellenantrieb und Handkettenzug, Beschlagsart L, LD		08.08.94-06.07.01	3044555
	St.		
Zubehör für Seillagensicherung (ohne Drahtseil), für Wellenantrieb und Handkettenzug, Beschlagsart N, H			
rechts links		08.08.94-06.07.01 08.08.94-06.07.01	3044695 3044694
		gaben unbedingt vom Type	
Kunden-Name:	Produ	uktNr.:	Тур:
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:	Bauja	ahr:	
Ort/Datum:	Stempe	I und Unterschrift	

A	rtikel	Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr. Preis	s/€
	*		St.			
	(					
		Drahtseil, Ø3 mm				
		für Seillagensicherung		09.08.93-06.07.01	3042454	
	A	Seilumlenkung für Aufsetzstück (A)	St.	10.08.92-06.07.01	3042500	
		Flachkopfschraube M 8 x 16 Sechskantmutter M 8 mit Hohlflansch			3043208	
		Klemme für Polyleine (B)		10.08.92-06.07.01	3018270 3005518	
(	B	Flachrundschraube M 6 x 19,5			3001440	
		Sechskantmutter M 6			3001660	
			St.			
		Seilumlenkrolle, Ø50 mm		10.08.92-06.07.01	3039870	
		·	St.			
		Seilumlenkrolle, Ø71 mm		10.08.92-06.07.01	3047252	
			St.			
		Seilumlenkrolle, Ø78 mm		10.08.92-06.07.01	3047251	
	A FD		St.			
	V					
	U W	Seil- und Kettenhalter		10.08.92-06.07.01	3025357	
			St.			
			J.,			
	R (					
		Handseil Ø12 mm, Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045659	
G	I Complete No.	Death II No. II Common		gaben unbedingt vom Type		
ESTELLUNG		Bestell-Nr./Komm.:		ags-Nr.:	Tor-Nr.:	
<u> </u>				ıktNr.:	Тур:	
STE	Versand-Anschrift:		Bauja	ıhr:		
BE						
	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	*		St.			
	A					
(=						
(B						
	mi /m					
		Handzug komplett				
		Handzag Komplett				
		mit Handseil (Beschlagsart N, H)		10.08.92-06.07.01	3044775	
		mit Handseil (Beschlagsart V, VU)		10.08.92-06.07.01	3044460	
		mit Handseil (Beschlagsart L)		10.08.92-06.07.01	3054437	
		mit Rundstahlkette (Beschlagsart N, H)		01.04.96-06.07.01	3045172	
		mit Rundstahlkette (Beschlagsart V, VU)		01.04.96-06.07.01	3045171	
		mit Rundstahlkette (Beschlagsart L)		01.04.96-06.07.01	3054438	
		Handzuggehäuse (A)		10.08.92-06.07.01	3024474	
		Handzuggehäuse (A) Flachkopfschraube M 8 x 13		10.00.02-00.01.01	3043106	
	347747474747474747474747474747474747474	Flachkopfschraube M 8 x 22			3043106	
		Sechskantmutter M 8 mit Hohlflansch			3018270	
		Handseil Ø12 mm			0010210	
		Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045659	
		Rundstahlkette A5 – DIN 766		10.00.02 00.01.01		
		Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045668	
			* * * *	aben unbedingt vom Type		ahmen!
G	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		gs-Nr.:	Tor-Nr.:	elli
LUNG	Randon Ni	DOGGE WEATHORNER.	Autua	20 m	101-141	
Į.	Kunden-Name:		Produ	ktNr.:	Тур:	
BESTEL	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
ST						
BE			-			
	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		
_				Industria Castianaltara Pauraih		_

Artikel	Beschreibung	Einhei	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€	
Artikei	Besonicipality		r rodaktionszent dam	Artikor Kii	1 1010/ C	
*		St.				
© P	Handkettenzug kpl., Rundstahlkette					
			10.00.00.15.07.04	0040000		
B 3	Feld 1		10.08.92-15.07.94	3042362		
	Feld 2 oder Beschlagsart H		10.08.92-15.07.94	3042363		
	Handkettenzuggehäuse (A)		10.08.92-06.07.01	3023117		
	Kettenradmitnehmer B Kettenradmitnehmer B		10.08.92-15.07.94	3038777		
	Kettenradmitnehmer B		08.08.94-06.07.01	3044854		
G .	Kettenrad 30 Zähne		10.08.92-06.07.01	3011283		
	Kettenrad 30 Zähne  Kettenrad 42 Zähne  Kettenrad 54 Zähne  ©  C		10.08.92-06.07.01	3011291		
	Kettenrad 54 Zähne		01.04.96-06.07.01	3045111		
A S	Flachrundschraube M6 x 16			3001431		
	Sechskantmutter M6			3001660		
	Rundstahlkette A5 – DIN 766					
	Länge mm		10.08.92-06.07.01	3045668		
	Verbindungsglied für Rundstahlkette A5 (F)		10.08.92-06.07.01	3008487		
	Rollenkette 1003 mm lang		08.08.94-06.07.01	3076884		
	Rollenkette 1130 mm lang		08.08.94-06.07.01	3076887		
	Rollenkette 1207 mm lang		08.08.94-06.07.01	3076900		
	Rollenkette 1308 mm lang		10.08.92-06.07.01	3076901		
	Rollenkette 1664 mm lang		08.08.94-06.07.01	3076902		
	Rollenkette 1791 mm lang		08.08.94-07.01.01	3076895		
	Rollenkette 1842 mm lang		08.08.94-06.07.01 01.04.96-06.07.01	3076903 3076905		
	Rollenkette 1867 mm lang Rollenkette 1918 mm lang		01.04.96-06.07.01	3076905		
	Rollenkette 1435 mm lang		10.08.92-15.07.94	3076907		
	Rollenkette 1410 mm lang		08.01.01-06.07.01	3076892		
	Handkettenzug kpl., Rundstahlkette					
	<b>Seillagensicherung, Beschlagsart L</b> Feld 1		10.08.92-06.08.93	3042364		
	Feld 2		10.08.92-06.08.93	3042365		
	Handkettenzug kpl., Rundstahlkette					
	Seillagensicherung, Beschlagsart L Feld 1		09.08.93-15.07.94	3042420		
	Feld 2		09.08.93-15.07.94	3042421		
	Handkettenzug kpl., Rundstahlkette Feld 1		08.08.94-06.07.01	3044849		
	Feld 2		08.08.94-06.07.01	3044850		
	Feld 3		08.08.94-29.03.96	3044851		
	Feld 3		01.04.96-06.07.01	3045211		
	Handkettenzug kpl., Rundstahlkette					
	Seillagensicherung, Beschlagsart L					
	Feld 1		08.08.94-06.07.01	3044852		
	Feld 2		08.08.94-06.07.01	3044853		
			*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!			
Kunden-Nr.:	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:		Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:			
Kunden-Name:				_		
		Prod	uktNr.:	Тур:		
Kunden-Name:  Versand-Anschrift:			Baujahr:			
<u> </u>		-				
Ort/Datum:		Stempe	el und Unterschrift			

Ar	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
	<u> </u>		St.			
Zu	<b>gstange,</b> Länge n	nm		10.08.92-06.07.01	3021246	
		Halter für Zugstange	St.	10.08.92-06.07.01	3005321	
		Haiter für Zugstange		10.00.92-00.07.01	3003321	
RAL	COLD Foresters  FAL STOR Removed  FAL STOR Remov	Polyester-Grundbeschichtung in Vorzugsbunttönen (Coil-Coating-Beschichtung)  Außen im Vorzugsbuntton innen Grauweiß in Anlehnung an RAL 9002 für:  • Torglieder SPU 30  • Lamellensockel APU 30/TAP 30  angelehnt RAL 1021 Rapsgelb angelehnt RAL 3000 Feuerrot angelehnt RAL 5009 Azurblau angelehnt RAL 5010 Enzianblau angelehnt RAL 6002 Laubgrün angelehnt RAL 8028 Terrabraun angelehnt RAL 9002 Grauweiß angelehnt RAL 9010 Reinweiß angelehnt RAL 9010 Reinweiß angelehnt RAL 9016 Verkehrsweiß	St.		3054339 3054340 3054341 3054342 3054343 3054345 3054346 3054347 3054348	Kein Mehrpreis Kein Mehrpreis Kein Mehrpreis Kein Mehrpreis Kein Mehrpreis Kein Mehrpreis Kein Mehrpreis Kein Mehrpreis
/R	25		*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!			ehmen!
N	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:		Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:			
LU	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
BESTELLUNG	Versand-Anschrift:		Bauja	hr:		
BE			-			
	Ort/Datum:		Stempe	und Unterschrift		

A	rtikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
· · ·	T.I.K.O.			Troduktionozokiaam	Authoritin	1 1010/ 0
			St.			
		Polyester-Grundbeschichtung				
		nach RAL-Farbkarte				
		(Nassbeschichtung)				
		( rasssess in a rical lig)				
		Außen nach RAL-Farbkarte				
		innen Grauweiß, in Anlehnung an				
		RAL 9002 für:				
		- PU-ausgeschäumte Torglieder			3056218	
		Polyester-Grundbeschichtung in				
		Vorzugsbunttönen				
Fart	okarte für Hörmann Industrie Sectional-Tore	(Nassbeschichtung)				
		Außen und innen im Vorzugsbuntton für:				
2	L 9016 Verhahrsweiß  RAL 9010 Reinweiß	einwandige oder				
		PU-ausgeschäumte Torglieder				
2	RAL 0002 Grauwet5	Torglieder als Alu-Rahmen				
		(Klemmleisten ausgenommen)				
	L 0008 Ternsbraum PAL 0002 Laubgrün	untere Füllung bei ALR 30 und TAR 30				
ш		Streckgitter				
	IL 5010 Enziarbiau RAL 5009 Azurbiau					
ш		angelehnt RAL 1021 Rapsgelb			3054349	
RA.	IL 3000 Faustrot RAL 1021 Rapingelb	angelehnt RAL 3000 Feuerrot			3054350	
		angelehnt RAL 5009 Azurblau			3054351	
	nsatzmäglichkeiten jeweils typenbessgen gemäß gülliger Preisliste.	angelehnt RAL 5010 Enzianblau			3054352	
	sogresien surabne sin au druckschischen wilden nort weinhalde.	angelehnt RAL 6002 Laubgrün			3054353	
		angelehnt RAL 8028 Terrabraun			3056238	
		angelehnt RAL 9002 Grauweiß			3054354	
		angelehnt RAL 9006 Weißaluminium			3054355	
		angelehnt RAL 9010 Reinweiß			3054356	
		angelehnt RAL 9016 Verkehrsweiß Polyester-Grundbeschichtung			3056239	
		RAL nach Wahl			3045134	
		TAL HACIT WAITI			3043104	
		Polyester-Grundbeschichtung				
		in Dose (1kg)				
		angelehnt RAL 1021 Rapsgelb			3054357	
	A	angelehnt RAL 3000 Feuerrot			3045124	
		angelehnt RAL 5009 Azurblau			3045125	
	B	angelehnt RAL 5010 Enzianblau angelehnt RAL 6002 Laubgrün			3054358 3045126	
		angelehnt RAL 8002 Laubgrun angelehnt RAL 8028 Terrabraun			3045126	
		angelehnt RAL 9002 Grauweiß			3045123	
		angelehnt RAL 9006 Weißaluminium			3054359	
		angelehnt RAL 9010 Reinweiß			3054360	
		angelehnt RAL 9016 Verkehrsweiß			3054361	
			*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!			
5	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:		igs-Nr.:	Tor-Nr.:	
ESTELLUNG	Kunden-Name:			ktNr.:	Тур:	
	Table 1 Table 1				.34.	
벁	Versand-Anschrift:		Baujahr:			
S						
8			1			
	Ort/Datum:		Stempel	und Unterschrift		

Artikel	Beschreibung	Einheit Produktionsz	zeitraum Artikel-Nr. Preis/€
Altinel	Descriterating		Zetraum Artikei-Ni. F1615/ C
		St.	
	Flachrundschraube		
	M 6 x 12 (20 St.)		3001423
	M 6 x 14, Edelstahl (20 St.)		3073210
	M 6 x 16 (20 St.)		3001431
	M 6 x 16, Edelstahl (20 St.) M 6 x 19,5 (20 St.)		3054416 3001440
V	M 6 x 25 (20 St.)		3024954
	M 8 x 16 (20 St.)		3006980
	M 8 x 22 (20 St.)		3035719
	M 8 x 25 (20 St.)		3043236
	M 10 x 20 (20 St.)		3043210
		St.	
0		Gt.	
	Flachkopfschraube		
	M 0 v 10 (50 Ct )		2042106
	M 8 x 13 (50 St.) M 8 x 16 (50 St.)		3043106 3043208
	101 0 X 10 (30 St.)		3043200 1, 1 1 1
		St.	
	Sechskantschraube		
		St.)	3044978
	M 6 x 16 (10		3042011
		St.)	3016170
	M 10 x 20 mit Ringschneide (10 M 8 x 20 (10	St.)	3011224 3001512
	,	St.)	3016153
	M 8 x 30 (10		3001520
	M 8 x 75 (10		3030539
	M 10 x 20 (10	St.)	3001555
		St.	
		St.	
	Senkschraube		
	Serikschraube		
	M 5 x 12, mit Kreuzschlitz	(20 St.)	3043274
	WWW.	20 St.)	3044983
		20 St.)	3014959
	M 8 x 12, mit Kreuzschlitz	20 01.)	0011000
	M 8 x 17, mit Vierkantansatz	20 St.)	3001717
	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz	20 St.) 20 St.)	3001717 3007812
	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz M 10 x 20, mit Schlitz	20 St.) 20 St.) 20 St.)	3001717 3007812 3009653
	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz	20 St.) 20 St.) 20 St.)	3001717 3007812
	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz M 10 x 20, mit Schlitz	20 St.) 20 St.) 20 St.) 20 St.)	3001717 3007812 3009653
Kunden-Nr.:	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz M 10 x 20, mit Schlitz	20 St.) 20 St.) 20 St.) 20 St.)	3001717 3007812 3009653 3042378
Kunden-Nr.:	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz M 10 x 20, mit Schlitz M 12 x 40, mit Innensechskant	20 St.) 20 St.) 20 St.) 20 St.)  *Angaben unbedingt Auftrags-Nr.:	3001717 3007812 3009653 3042378 s vom Typenschild übernehmen! Tor-Nr.:
Kunden-Nr.: Kunden-Name:	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz M 10 x 20, mit Schlitz M 12 x 40, mit Innensechskant	20 St.) 20 St.) 20 St.) 20 St.)  *Angaben unbedingt	3001717 3007812 3009653 3042378
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz M 10 x 20, mit Schlitz M 12 x 40, mit Innensechskant	20 St.) 20 St.) 20 St.) 20 St.)  *Angaben unbedingt Auftrags-Nr.:	3001717 3007812 3009653 3042378 s vom Typenschild übernehmen! Tor-Nr.:
Kunden-Nr.:  Kunden-Name:  Versand-Anschrift:	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz M 10 x 20, mit Schlitz M 12 x 40, mit Innensechskant	20 St.) 20 St.) 20 St.) 20 St.)  *Angaben unbedingt Auftrags-Nr.:  ProduktNr.:	3001717 3007812 3009653 3042378 s vom Typenschild übernehmen! Tor-Nr.:
Kunden-Name:	M 8 x 17, mit Vierkantansatz M 8 x 20, mit Kreuzschlitz M 10 x 20, mit Schlitz M 12 x 40, mit Innensechskant	20 St.) 20 St.) 20 St.) 20 St.)  *Angaben unbedingt Auftrags-Nr.:  ProduktNr.:	3001717 3007812 3009653 3042378 s vom Typenschild übernehmen! Tor-Nr.:

A	tikel	Beschreibung	Einheit	Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
		Linsen-Kopfschraube	St.			
		M 8 x 8 (10 St.)			3041602	
		M 8 x 25 (10 St.)			3041446	
		M 8 x 40 (10 St.)			3041409	
		M 8 x 50 (10 St.)			3045689	
		M 8 x 65 (10 St.)			3041408	
			St.			
		Splint				
	· ·	4 × 10 (10 0)			0004704	
		4 x 18 (10 St.) 4 x 28 (10 St.)			3024784 3001865	
		1 × 20 (10 0t.)			0001000	
			St.			
		Spiralspannstift N 3 x 10 (10 St.)			3042099	
			St.			
		Sechskantmutter				
		M 6 mit Sperrzahn und Flansch (20 St.) M 6 mit Flansch, Edelstahl (10 St.)			3001660 3054418	
		M 6 mit Flansch, Edelstahl (10 St.) M 8 mit Hohlflansch (50 St.)			3018270	
		M 10 mit Unterkopfverzahnung			00.02.0	
		und Flansch (10 St.)			3054148	
		M 12 mit Sicherungslack und Flansch (10 St.)			0040070	
		und Flansch (10 St.)	<del></del>		3042379	
		Cahaiha	St.			
		Scheibe				
		3.7 (20 St.)			3039924	
		A 10.5 (20 St.)			3001784	
		B 6.4 (20 St.)			3014770	
		9 x 20 x 2 (20 St.) 11 (20 St.)			3001849 3001792	
		14 x 1.5 (20 St.)			3040071	
		18 (20 St.)			3065171	
			St.			
		Gewindestift				
		Gowingosiit				
		mit Schlitz M 8 x 10 (20 St.)			3001920	
		mit Schlitz M 8 x 15 (20 St.)			3011607	
		mit Innensechskant M 12 x 16 (20 St.)	<u> </u>		3038890	
G	Kunden Nis.			aben unbedingt vom Type		ehmen!
BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Komm.:	Auftra	gs-Nr.:	Tor-Nr.:	
二	Kunden-Name:		Produ	ktNr.:	Тур:	
딜	Versand-Anschrift:		Baujahr:			
S						
8						
I	Ort/Datum:		l	und Unterschrift		

Artikel		Beschreibung	Einheit	t Produktionszeitraum	Artikel-Nr.	Preis/€
			St.			
	20000000	Blechschraube 4.2 x 14 BZ				
_		mit Kombischlitz und angepreßter				
		Scheibe (20 St.)			3045701	
			St.			
		Sechskant-Blechschraube				
		A 6.5 x 16, dacromet 500 (50 St.)			3040982	
		A 6.5 x 16, dacromet + L (50 St.) A 6.5 x 20, dacromet (50 St.)			3044127 3042487	
		A 6.5 x 20, dacromet + L (50 St.)			3044126	
		B 6.3 x 16, dacromet (50 St.)			3021742	
		B 8 x 22 (50 St.) A 6.5 x 25, dacromet (50 St.)			3037010 3047034	
		7.00.7.20, aastornet (60.00)			3011001	
			St.			
	mmm	Senk-Blechschraube				
		B 6.3 x 19 (20 St.)			3036723	
		B 6.3 x 19 (20 St.) B 6.3 x 19, Edelstahl (20 St.)			3036723	
			St.			
		Linsensenk-Blechschraube				
	Descriptions					
		B 2.9 x 9.5 (20 St.) B 4.2 x 19 (20 St.)			3014673 3017320	
		B 4.2 x 50 (20 St.)			3041064	
			St.			
J		Sechskant-Holzschraube				
		<b>10 x 70</b> (20 St.)			3047356	
			St.			
	للحججج					
	ZZZZZ					
		W 1 1 W 1 1 1 4 2 (22 C)			0004045	
		Kunststoffdübel 12 (20 St.)	* * * *	sahan unhadinat vam T	3001946	ehmen!
Kunden-Nr.	Kunden-Nr.: Bestell-Nr./Komm.:		*Angaben unbedingt vom Typenschild übernehmen!  Auftrags-Nr.: Tor-Nr.:			Cimelli 
Kunden-Nr.  Kunden-Na  Versand-An	Kunden-Name:		Produ	ıktNr.:	Тур:	
Versand-An	nschrift:		Bauja	hr:		
EST						
				l con al l landa con a la cife		
Ort/Datum:			Stempel und Unterschrift			

### Lieferungs- und Montagebedingungen (Stand 1.6.2003)

### I. Lieferungsbedingungen

- 1. Lieferungsbedingungen
  § 1 Allgemeines
  1. Unsere Lieferungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB). Sie gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Lieferungsbedingungen abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt, auch wenn diesen trotz Kenntnis nicht ausdrücklich widersprochen und/oder die Lieferung vorbehaltlos ausgeführt wird.
  2. Diese Lieferungsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen. Frühere, etwa anderslautende Bedingungen des Lieferers verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
  3. Unternehmer nachstehend Besteller genannt im Sinne dieser Lieferungsbedingungen ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbsständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB).
  4. Besteller Abnehmer und Verwender von güregesicherten Produkten verpflichtet sich, den mit der Güteüberwachung beauftragten neutralen Prünstituten jederzeit Zufritt zu den Aufstellungsorten zu gewährleisten und eine Überprüfung der Qualität zuzulassen. Die etwaige Überprüfung erfolgt im Rahmen der Güteschutzgewährung und ist für den Abnehmer bzw. Verwender kostenlos.
  5. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, gelten die Begriffe und Definitionen nach den International

routeur inter uzw. verweitiger küsstellius. Soweit sich aus diesen Bedingungen nichts anderes ergibt, gelten die Begriffe und Definitionen nach den International Commercial Terms (INCOTERMS) in der Fassung 2000.

§ 2 Angebot und Abschluss
 1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Für Art und Umfang ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßge-

ben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Fur Art und Umleting ist unsere soutmission vorbebend.

Mit der Bestellung erklärt der Besteller verbindlich, die bestellte Sache erwerben zu wollen.
Als angenommen gilt das Angebot erst durch Zusendung einer Auftregsbestätigung oder durch Auslieferung der Ware.
Unterlagen, wie z.B. Muster, Prospekte, Kataloge, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich erklärt werden. Nebenabreden oder Zusicherungen müssen schriftlich festgehalten werden. Bei Erzeugnissen, die auf Bestellung gesondert geliefert werden, gilt der Vertrag nach unserer schriftlichen Bestätigung als abgeschlossen, auch wenn über die Ausführung noch Klarstellungen erfolgen müssen, die Lieferzeit und Preis beeinflussen. Der Lieferer behält sich Konstruktions- und Formveränderungen während der Lieferzeit vor, soweit der Liefergegenstand sowie dessen Funktion und Aussehen nicht grundsätzlich geändert werden. Eine Änderung des Preises tritt hierdurch nicht ein. Tellieferungen sind zulässig, An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und ähnlichen Unterlagen behält sich der Lieferer Eigentums- und Uhreberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen, die als, vertraullich" bezeichnter sind. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zugänglich gemacht werden.

Preise und Zahlungsbedingungen

- Untten nicht unter unsere vorlrenge stellt.

  § 3 Preise und Zahlungsbedingungen

  1. Die Preise gelten "ab Werk" zegl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer; diese wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen. Die Preise gelten einschließlich Verpackung, ausgenommen bei Kleinteillen und Ersatztellen. Verlangt der Besteller die Versendung der Ware, werden die Kosten für den Transport zusätzlich berechnet.

  2. Aufwendungen, die aufgrund von Änderungen der Art oder des Umfangs der Lieferung auf Wunsch des Bestellers nach unserer Auftragsbestätigung erfolgen und/oder die durch die Erfüllung nachträglicher oder nicht vorhersehbarer behördlicher Auffagen und Anforderungen entstehen, werden ebenfalls gesondert zu dem angebotenen Kaufpreis in Bechnung gestellt.
- 3.

- benoriuner Auflagen und Anforderungen entsteinen, werden ebenfallis gesondert zu dem angebotenen kaurpreis in Rechnung gestellt.

  Treten nach Abgabe des Angebots Materialpreiserhöhungen ein oder werden Steuern oder Abgaben erhöht, so ist der Lieferer berechtigt, seine Preise entsprechend anzugleichen. Montagekosten werden separat berechnet.

  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.

  Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist der Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Zahlungsverzugsregeln.

  Das Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbe-stiften oder durch uns anerkannt wurfen.

- uas Hecht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder durch uns anerkannt wurden. Zurückbehaltungsrechte kann der Besteller nur insoweit ausüben, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Zahlungsamveisungen, Schecks oder Wechsel werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber, nicht aber an Zahlungsstatt angenommen. Die Kosten für Wechsel, Diskontierung und Einziehung gehen zu Lasten des Bestellers.
- des Bestellers. Unsere Forderungen werden unabhängig von einem Zahlungsziel und von der Laufzeit hereingenommener gutgeschriebener Wechsel sofort fällig, wenn die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten werden und/oder uns Umstände bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern. Unbeschadet weitergehender gesetzlicher Bechte sind wir auch berechtigt, dann noch ausstehende Lieferungen und/oder Leistungen gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Wir können fermer die Weiterveräußerung und der Verarbeitung der geleiferten Ware untersagen und auf Kosten des Bestellers die Rückgabe der Ware verlangen oder uns in ihren Besitz setzen, ohne dass dem Besteller ein Zurückbehältungs- oder ähnliches Recht zusteht. Wir berechtigt, die zurückgenommenen Waren durch freihändigen Verkauf zur Anrechnung auf unsere offenen Forderungen zu verwerten.

- zurückgenommenen Wareri uurun in Berausgen.

  Gefahrübergang
  Die Lieferung erfolgt "ab Werk".
  Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Kaufsache an die Transportperson auf den Besteller über. Befindet sich der Besteller in Annahmeverzug, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Kaufsache vom Tage der Versandbereitschaft an auf ihn über. Gegebenenfalls anfallende Lagerkosten gehen zu Lasten des Bestellers. Vorstehende Ziff. 1 4 gehen auch für Teillieferungen.
  Bei frachtfreier Lieferung ist das Transportmittel sofort vom Besteller zu entladen. Wartezeiten gehen stets zu Lasten des Bestellers. Bei Lieferung frei Baustelle versteht sich der vereinbarte Preis stets frei LKW an befahrbarer Straße ebenerdig angefahren. Das Abladen einschließlich Transport zur Verwendungs- oder Lagerstelle obliegt dem Besteller, der im Verzugsfall in soweit Kosten und Gefahr des Abladens bzw. Stapelns bzw. Einlagerns bzw. Rücktransportes zu tragen hat.
- Trieri. Bei Lieferung mit Glasbestandteilen werden Glasbruch-Schäden nur anerkannt, wenn der Lieferer ersatzpflichtig ist und der Besteller oder für ihn bei der Entgegennahme der Ware Auftretende auf dem Lieferschein sofort die Glasmängel reklamiert. Vom Besteller gerügte Mängel berechtigen nur dann zur Verweigerung der Abnahme, wenn diese die Gebrauchsfähigkeit der Leistung erheblich beeinträchtigen.

- diese die Gebrauchsfähigkeit der Leistung erheblich beeinträchtigen.

  § 5 Lieferzeiten

  1. Die vom Lieferer genannten Lieferzeiten rechnen vom Tage der technischen Klarstellung des Auftrages (endgültige Klärung von z.B. Maßen, Zubehörteilen und Sonderausstattungen) bis zum Tage der Bereifstellung bzw. Fertigstellung, Die termingerechte Eriedigung von Aufträgen setzt u.a. voraus, dass der Besteller seinen Verpflichtungen aus dem Auftrag in jeder Beziehung nachkommt. Die vom Lieferer genannten Termine und Fristen sind solange unverbindlich, als sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich vereinbart sind. Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Lieferer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen hierzu gehören insbesondere vom Lieferer nicht zu vertretende nachträglich eingetretene Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Lieferers oder deren Unterlieferanten eintreten berechtigen den lieferer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllen Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

  2. Der Besteller kann uns erst dann eine Nachfrist zur Lieferung/Leistung setzen, wenn der bestätigte Liefertermin um mehr als drei Wochen überschritten ist. Diese Nachfrist muss angemessen sein und mindestens drei Wochen betragen. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Besteller vom Vertrag zurückstreten. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, sören der Verzug einer wesentlichen Pflichtverletzung beruht, bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftpflichtgesetz, bei Garantien und einem kaufmännischen Fügeschätt.

- Plichtwertezung derunt, bei schulcharter vereiezung vohr Leben, Körper oder Gestundent einer Person einschlieblich ihrer Tötung, bei Ansprüchen aus dem Produkthaftpflichtgesetz, bei Garantien und einem kaufmännischen Fixgeschäft.

  § 6 Eigentumsvorbehalt

  1. Die gelieferten Waren bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche und Forderungen, gleich aus weichem Rechtsgrund. Bei fortlaufender Kundenbeziehung gilt das vorbehaltene Eigentum auch als Sicherung für die Saldoforderung des Lieferers.

  Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren im Rahmen des ordnungsgemäßen Geschäftsverkehrs berechtigt bis auf jederzeitigen Wickeruf und solange er uns gegenüber nicht mit Zahlungen im Verzug ist. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hievon unberührt. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung im Ganzen oder in Teilen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Lieferers ist nicht gestattet, solange der Eigentumsvorbehalt des Lieferers bestehten.

  3. Alle Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt in voller Höhe an den Lieferer abgetreten und zwar bis zur Zahlung sämtlicher Forderungn des Lieferers. Der Lieferer inmitt die Abtretung hiermit am. Nimmt der Besteller die ihm zustehende Forderung aus einer Welteveräußerung der Vorbehaltsware in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kontokorrenterhaltibil auf, so het unter Eigentumsverschaft der Vorbehaltsware in ein mit seinem Abnehmer bestehendes Kontokorrenterhaltibil auf, seine Abretung zu unternichten und uns die zur Einbeziehung der vorbehaltsware in ein debäuße gelter mit seinem Auftraggeber ernstrechend. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung zu unternichten und uns die zur Einbeziehung erforderlichen Auskunfte und Unterlagen zu geben Werkvertrag des Bestellers mit seinem Auftraggeber ernsprechend. Auf unser Verlangen ist er verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung zu unternic

- § 7 Mängelansprüche

   Ansprüche wegen Mängeln stehen dem Besteller, nur zu, wenn er seinen Untersuchungs- und Rügepflichten gemäß § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Etwaige Mängel sind dem Lieferer nach Art und Umfang spezifiziert schriftlich anzuzeigen. Bei nicht frist- und/oder formgemäßer Rüge gilt die Ware als genehmigt.
   Der Lieferer ist nach eigener Wähl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtet.

- § 377 HGB ordnungsgemäß nachgekommen ist. Etwaige Mängel sind dem Lieferer nach Art und Umfang spezifiziert schriftlich anzuzeigen. Bei nicht frist- und/oder formgemäßer Rüge gilt die Ware als genehmigt. Der Lieferer ist nach eigener Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt.

  Als Beschaffenheit der Kaufsache gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung/Auftragsbestätigung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Außerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.

  Der Lieferer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bzw. auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen vom Lieferer beruhen. Soweit dem Lieferer keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Dies gilt nicht für die Hattung für schuldhafte Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließ-lich ihrer Tötung und auch nicht für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Für die Zeit von 5 Jahren ab Kaufdatum erhält der Besteller eine Garantie auf Geicher Person einschließLauffollen, Scharniere und Umlenkrollen für Gargentore unter normaler Beanspruchung von max. 5 forbetätigungen (Auf/Zu) pro Tag. Für Ersatzlieferungen beträgt die Garantiefrist 6 Monate, mindestens aber die laufende Garantiefrist. Der Garantienasspruch gilt nur für das Land, in dem das Hörmann-Garagentor gekauft wurde. Die Werweiselich auf einem Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Wir verpflichten uns, nach unserer Wahl die mangelhafte Ware unentgeltlich gegen mangelfreie zu ersetzen. Kosten für Aus- und Einbau, sowie Versandkosten übernehmen wir nicht. Ersetze Teile werden unser Eigentum. Ausgeschlossen sind Schäden durch? Anzen Abnietem Jehn zur

Wirkung gegen uns berechtigt.

§ Haftungsbeschränkungen

1. Bei sonstigen Schadensersatzansprüchen haftet der Lieferer im Falle einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung nur für den nach Art der Kaufsache typischerweise eintretenden Schaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen durch die gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilten des Lieferers. Die Haftung des Lieferers bei leicht fahrlässigen Verletzungen unwesentlicher Vertragspflichten wird ausgeschlossen.

2. Die Haftung wegen schulchafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person einschließlich ihrer Tötung bleibt unberührt; ebenso die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

3. Im Falle der Verletzung einer vorvertraglichen Pflicht oder eines schon bei Vertragsschluss bestehenden Leistungshindernisses (§§ 311 Abs. 2, 311 a BGB) beschränkt sich unsere Ersatzpflicht auf das negative Interesse.

- bleibt es bei der gesetzlichen Verjährungsfrist.

  § 10 Schlüßbestimmungen

  1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

  2. Nebenabreden und Anderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Dies gilt auch hinsichtlich der Abänderung der Schriftformklausel.

  3. Dem Lieferer bleibt es vorbehalten, nach seiner Wahl vor den Gerichten am Sitz des Bestellers zu klagen. Ansonsten ist ausschließlicher Gerichtestand für beide Betelligten Bielefeld.

  4. Erfüllungsort für beide Vertragstelle ist der Sitz des Jeweiligen Lieferwerks oder Auslieferungslagers des Lieferers, für die Zahlungspflicht des Bestellers der Sitz der Homann KG Verkaufsgesellschaft in Steinhagen.

  5. Bei Schriftstücken ist die deutsche Fassung verbindlich.

  6. Sofen einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksame sein oder werden sollten, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regleung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

### II. Montagebedingungen

Sofern der Lieferer neben der Lieferung der Kaufsache auch oder ausschließlich die Montage und ähnliche Leistungen übernimmt, gelten in Verbindung mit den Lieferbedingungen folgende Montagebedingungen:

- Montagevoraussetzungen
  Falls Telle der Lieferung offensichtlich beschädigt sind bzw. die Lieferung nicht vollständig ist, hat der Besteller den
  Lieferer spätestens einen Arbeitstag nach Ableiferung der Kaufsache hiervon zu unterrichten, damit möglichst vor
  Ankunft der Monteure Abhilfe geschaffen werden kann. Unterlässt der Besteller schuldhaft (auch bei elichter
  Fährlässigkeit) diese Anzeige, werden hierdurch verursachte zusätzliche Aufwendungen für die Montage gesondert in
- Rechnung gestellt. Die angelieferten Teile sind trocken sowie vor Witterungseinflüssen und vor Beschädigungen durch Dritte geschützt zu

- Rechnung gestellt.

  Die angelleferten Teile sind trocken sowie vor Witterungseinflüssen und vor Beschädigungen durch Dritte geschützt zu lagern.

  Für die Montage werden entsprechend dem Lieferumfang ein oder mehrere Fachmonteure vom Lieferer gestellt. Diesen sind je nach Absprache genügend Hilfskräfte ohne gegenseitige Berechnung beizustellen. Nicht zu unseren Leistungen gehören. Das Abladen vom Waggon bzw. LWW, der Transport aller Teile bis zur Einbaustelle, sämtliche Verglesungen, die nicht zu unserem Lieferumfang gehören. Abdichtungsarbeiten zwischen Bauteil und Baukörper, Fer-, Meurer- und Betonarbeiten einschließlich des Vergießens der Ankeröter und Zargen, die Gestellung von Gerüsten, deren Arbeitsbühnen mehr als 2 m über Gelände oder Fußboden liegen, sowie bei elektrisch betriebenen Toren. Türen und Fenstern die Elektroinstallation.

  Das handwerksübliche Wertzeug wird vom Lieferer gestellt.

  Um eine ordnungemäße Montage zu gewähnleisten, mussen bauseitig folgende Voraussetzungen erfüllt sein: Etwa erforderliche Ankeraussparungen müssen nach den Zeichnungen vor Beginn der Montagearbeiten bauseits angelegt sein, damit die Monteure ande Eintreffen auf der Baustelle soften mit den Einbausrebien beginnen können. Etwaige Wartzeziten, die durch verspäteles Anlegen der Ankeraussparungen oder aus sonstigen vom Lieferer nicht zu vertrechend Gründen entstehen, werden besonders beerohent. Der Besteller ist zur Vorgabe eines oder mehrerer Meternisse pro Geschoss verpflichtet. Der vorggebene Meterniss muss bis zur Abnahme erhalten bleiben. Ein verschließbarer Auferntlahstraum für die Monteure zum Unterstellen der Werkzeuge und Kleintelle mes bausseits zur Verfügung gestellt werden, ebenso elektrischer Strom für Werkzeuge und ggf. für Beleuchtung sowie das erforderliche Hillsmaterial zum Festklemmen der eingebauten Tiele bis zum Abbinden der Anker.

  Der Besteller hat das Montagepersonal ggf. über bestehende Sicherheitsvorschriften zu informieren, wie insbesonderberin bemendert sind. Die Fidöden müssen begelhbar und aus


- \$ 2 Stundenlohnarbeiten
   Wird eine Montage nicht pauschal, sondern nach Aufwand durchgeführt, werden die Montagearbeiten im Stundenlohn abgerechnet zzgl. etwaiger Reisekosten, Frachten, Gerätevorhaltung etc. Es gelten die jeweils gültigen Montagerichtpreislisten des Lieferers.
   Die Abrechnung und Zahlung hat nach Rechnungserhalt gemäß § 3 der Lieferbedingungen zu erfolgen.

- § 3 Abnahme
  1. Der Besteller ist bei Fertigstellung der Montageleistung berechtigt und verpflichtet, diese in einem schriftlichen Montageprotokoll abzunehmen.

  Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller die Montageleistung nicht innerhalb einer ihm vom Lieferer bestimmten angemesserner Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist.
  Von der Abnahme an bestehen gegen den Lieferer keine Mängelansprüche aus § 634 Nr. 1 - Nr. 3 BGB mehr bezüglich bekannter Mängel, sofem der Besteller sicher scheit wegen dileses Mangels bei der Abnahme nicht vorbehält.

Verjährung
Mängelansprüche des Bestellers aus der Montage verjähren in einem Jahr seit der Abnahme. Die Verjährungsfrist des § 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB bleibt hiervon unberührt.

### Hörmann: Qualität ohne Kompromisse



Als einziger Hersteller auf dem internationalen Markt bietet die Hörmann-Gruppe alle wichtigen Bauelemente aus einer Hand. Sie werden in hochspezialisierten Werken nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Durch das flächendeckende Vertriebs- und Servicenetz in Europa und die Präsenz in Amerika und China ist Hörmann Ihr starker, internationaler Partner für hochwertige Bauelemente. In einer Qualität ohne Kompromisse.

GARAGENTORE

ANTRIEBE

INDUSTRIETORE

VERLADETECHNIK

TÜREN

ZARGEN

